

アンカー適合ドリル一覧表

ドリル下穴径 mm	プラグ・アンカー	オールアンカー	ベストアンカー	ハイアンカー	ストロングアンカー	グリッブアンカー	セットアンカー	ホークアンカー ボルト	ドライブセットアンカー	D筋アンカー	ケミカルアンカー R	HKDアンカー	HSLアンカー	ニューAY プラグボルト	カールボルト プラグ	エビモンゴ プラグ	PYプラグ	カールプラグ	トグラ	スター プラグ	オール プラグPB	オール プラグMIL	TSTY タイプ オール アン カー	プレス アンカー	タップ コン	ノー プラグ ビス
3.4																							PP4 PF4	4		
3.5																										4M
4.0																						MIL4				
4.3																						420 425	PP5 PH5 PF5	5		
4.4																		#6								
4.5																					Pb6					5M
4.8																	PY2000	#8			Pb8					
5.0																5-25				5.オレンジ		MIL6				
5.1																							PF6 PH6	6		
5.4																						525 530				
5.7																										6M
6.0																6-30				6.1II-		MIL8				
6.4	C645 C660	C645 C660	C6-45															#10			Pb10		630 640			
6.5							B535							PY4000	#00		PY2001 PY2011									
7.0																				7.グリーン		MIL10				
7.2															#100			#12								
7.5														PY4001			PY2002 PY2022				Pb12					

アンカー適合ドリル一覧表

ドリル下穴径 mm	プラグ・アンカー	オールアンカー	ベストアンカー	ハイアンカー	ストロングアンカー	グリッブアンカー	セットアンカー	ホークアンカー ボルト	ドライブセットアンカー	D筋アンカー	ケミカルアンカー R	HKDアンカー	HSLアンカー	ニューAYプラグボルト	カールボルトプラグ	エビモンゴプラグ	PYプラグ	カールプラグ	トグラ	スタープラグ	オールプラグPB	オールプラグMIL	TSTYタイプオールアンカー	プレスアンカー	タップコン	ノープラグビス
8.0												1/4W M6				8-40		#14	TA・TC TB・TH	8.7ル-	Pb14	MIL12				
8.5	C850 C870	C850 C870	C8-50											PY4002	#200											
8.7																		#16								
9.0											R-8										Pb16					
9.5							ST6																			
9.6																		#18								
9.7								B650 B665																		
10.0												5/16W M8				10-50				10.7ラック・フレ-	Pb18					
10.5	C1060 C1080 C1090	C1060 C1080 C1090	C10-50			BA20 6M																				
11.0									DS0605					PY4003	#300											
11.1																		#20								
11.3					MJ6																					
12.0						GA25 8M					R10 M10-W3/8	3/8W M10	M8			12-60				12.1'イレット						
12.1								B860																		
12.3					MJ8		ST8																			
12.5									DS0865																	
12.7	C1260 C1210 C1212	C1260 C1210 C1212	C12-60															#22								

アンカー適合ドリル一覧表

ドリル下穴径 mm	プラグ・アンカー	オールアンカー	ベストアンカー	ハイアンカー	ストロングアンカー	グリッブアンカー	セットアンカー	ホークアンカー ボルト	ドライブセットアンカー	D筋アンカー	ケミカルアンカー R	HKDアンカー	HSLアンカー	ニューAYプラグボルト	カールボルトプラグ	エビモンゴプラグ	PYプラグ	カールプラグ	トグラ	スタープラグ	オールプラグPB	オールプラグMIL	TSTYタイプオールアンカー	プレスアンカー	タップコン	ノープラグビス		
14.0								B1070 B1080						PY4004	#400	14-70												
14.1																												
14.3					MJ10	GA30 10M																						
14.5							ST10		DS1007 DS1008 DS1010	DSL1050	R-12 M-12・W1/2																	
15.0												1/2W M12	M10															
16.5											DBA1045																	
16.7																												
17.0	C1610 C1612 C1615	C1610 C1612	C16-100																									
17.6								B12100 B12125	DS1210 DS1212 DS1215						#500													
18.0					MJ12	GA40 12M	ST12			DSL1360			M12	PY4005														
19.0																												
19.5																												
19.7																												
20.0																												
21.5	C2013 C2015 C2019	C2013	C20-130																									
22.0					MJ16	GA50 16M	ST16																					
22.2								B16100 B16125																				

アンカー適合ドリル一覧表

ドリル下穴径 mm	プラグ・アンカー	オールアンカー	ベストアンカー	ハイアンカー	ストロングアンカー	グリッブアンカー	セットアンカー	ホークアンカー ボルト	ドライブセット アンカー	D筋アンカー	ケミカルアンカー R	HKDアンカー	HSLアンカー	ニューAY プラグボルト	カー ルボルト プラグ	エビ モンゴ プラグ	PY プラグ	カー ル プラグ	ト グ ラ ー	ス タ ー プ ラ グ	オ ー ル プ ラ グ P B	オ ー ル プ ラ グ M i L	T S T Y タ イ プ オ ー ル ア ン カ ー	P レ ス ア ン カ ー	タ ッ プ コ ン	ノ ー プ ラ グ ヒ ス	
22.5									DS1610 DS1612 DS1616																		
23.0										DSL1675	R-19 20																
24.0													M16														
25.0													3/4W M20														
25.6																											
26.0					MJ20	GA60 20M	ST20																				
26.5										DS2016 DS2020																	
27.0										DSL2290	R-22 M-22・W7/8																
28.0								B20170					M20														
29.0					MJ22	GA70 22M				DS2220 DS2225																	
29.5																											
32.0																											