



充電式ケーブルカッタ

オートリバース搭載!

【付属品】 バッテリパック BP-2120、充電器、ケース

Li=ion 21!6v/

S7-K50

煩わしい戻し作業が不要に! 21.6Vバッテリ搭載で高速切断



軟鋼板 3.2mm・3 インチまで

適用範囲:A15 ~ A75、B16 ~ B82、 軟鋼板 t3.2mm、ステンレス t1.6mm 外形寸法:380×136×84mm 質量:3kg(バッテリを含む)

特**¥ 181,000** (稅込¥199,100)

【付属品】バッテリパック、充電器、ケース

穴あけ可能。

小型軽量[]

充電油圧パンチャー REC-Li7PD

コード No. 341590 標準価格 ¥ 291,500 (税込)

充電式圧着工具

031 フジ矢

14.4v/



インパクトパンチ NC-ETP-3

インパクトドライバにセット可能!

●14.4V 仕様以上のインパクトドライバにセット可能です。

●薄鋼 75・厚鋼 70 まで穴あけ可能(板厚 2.3t まで) ●連続使用回数(10 ~ 15 回)

コード No. 360929 標準価格 オープン

※連続操作の場合、インパクトドライバが過負荷になり 発熱します。連続使用回数は最大 15 回を目安として で使用 んださい。 ※インパクトドライバ・パンチ刃物は別売です。

精**¥100.000** (税込¥110,000)

サイズ:H60×L212×W138mm 質量:2.1kg

寸切り修正ペンチ

薄型軽量+高耐久! ●掴む・切る・簡易圧着・

MZHG-200 コード No. 357533 標準価格 ¥7,260 (税込)

ネジ山修正、バリ取りが可能

024. マクセルイズミ

クリンプボーイ EV-250DL標準セット コード No. 320669 標準価格 ¥423,500 (税込) 18V/14.4V 両方の電池が使用可能!

●兼用タイプにリニューアル ●早送り付きでスピード圧着 ●オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり

18V/5/.OAh 圧着ダイス 【付属品】18V 電池パック ×1 個、充電器、 圧着ダイス 14 ~ 250sg、ケース

精**¥250,000** (稅込¥275,000)

コード No. 358630 標準価格 ¥82,500 (税込) 設置が楽!移動もラク! ●ワンオペOKの軽量スタンド。 ●分電盤の取り付けは万能フックボルトによる

サイズ:W919×D826×H1200n 耐荷重 70kg 【付属品】万能フックボルト (W3)×4個

袴部で寸切りボルト 3分(W3/8)のネジ山修正付!

た端部で潰れたネジ・錆びついた

精**¥4,100**(稅込¥4,510)

精**半48,800** (税込¥53,680)

ネジラーペンチ ZA7050-200

コード No. 317596 標準価格 ¥7,524 (税込)

¥134,000(稅込¥147,400) **S7-K50Y** コード No. 324606 標準価格 ¥251,900 (税込) 029. セフティー電気用品 仮設分電盤用アルミスタンド OKAL900

耐久性バツグン!

¥160,000 (税込¥176,000) ラチェットケーブルカッター DRC-325K コード No. 317466 標準価格 ¥ 16,390 (税込) ラチェット式でラクラク切断!

コード No. 324605 標準価格 ¥211,200 (税込)

【切断能力】

S7-K50Y

硬銅より線: 150mm<sup>2</sup> 単心 (φ21)、

600V-CV:150mm²3 芯 (φ46) 等

軟銅より線: 150mm<sup>2</sup> 単心 (φ21)

600V-CV: 150mm²3 芯 (φ46) 等

特殊鋼刃で切れ味アップ 握りやすく操作しやすい IV325 mm

CV325 mm

帶**¥9.700**(稅込¥10.670)

ケーブルペンチ No.6050 新設計の刃形状で軽やかに切断! ●φ2.6mm×3芯のVA・VVF線、22mm²の

IV 線が楽に切断可能です。 ●刃の根本部分では鉄線φ2.0mm。 ピアノ線 o 0.8mm の切断が可能。 ●先端のくわえ部はラウンドした形状による 3点保持で薄い板でもしっかり掴めます。

No.6050-175BG KUROKIN ·全長: 183mm ·質量: 282g コード No. 358285 標準価格 ¥ 9,130 (税込)

コード No. 358286 標準価格 ¥9,416 (稅込)

ポケットフィッシャ-

滑り止め蓄光グリップ付!

●暗い場所でも視認できる蓄光タイプ

篇¥ 4.980 (税以¥5.478) No.6050-200BG KUROKIN ・全長: 209mm・質量: 321g

篇**¥ 5,140** (稅込¥5,654)

MZHG-225 コード No. 357535 標準価格 ¥7,700 (税込) 035. ジェフコム ●同社フィッシャー用先端金具や、みるサーチミニも取付可能

耐塵・防浸 免許・資格

**IP67** 

034. メリー VA線ニッパー VVF(VA線)の切断に! 刃先が薄く切れ味抜群! 成形カバーに通し穴が付いています。 ※99W-175 のカバーは赤色です 99W-175 コード No. 210118 標準価格 ¥6,006 (税込) 全長 193mm 質量 275g

持¥3.280(稅込¥3,608) 99W-200 全長 223mm 質量 355g

三沙(本)

コード No. 210119 標準価格 ¥6,578 (稅込) 福¥3,600 (税込¥3,960)

VA 線ストリッパー MVA-1620

切る。図る。剝く。曲げるが

3 心同時ストリップ対応 ストリップしやすいバネ付き グリップ (裏面) 15・20cm 目盛付き

#¥2,940(稅込¥3,234)

コード No. 330863 標準価格 ¥ 5,390 (税込)

DPF-200H コード No. 357437 標準価格 ¥7,150 (稅込)

DPF-300H コード No. 357438 標準価格 ¥8,690 (税込)

DJ-P321BL コード No. 330388 レッド・ミドルアンテナ

DJ-P321RM

ツールバック

納得の収納力!

●コンベックスホルダ

コード No. 354887 標準価格 ¥7,810 (税込)

標準価格 ¥10,450 (稅込)

コード No. 324715

握りやすいパイプハンドル ●外側にはノコギリ収納専用ボ

●持ち運びやすく、

TB-3520

TB-4525

ード No. 330390

標準価格 各¥21,780 (稅込)

トランシーバー DJ-P321

●特定小電力無線 / 交互通話専用

小型・多機能・高性能アンテナ採用!

・本体サイズ:H74.8×W46.8×D27.7mm ・質量:約 82g ・電源:単 3 アルカリ乾電池 ×1 本または専用充電池(別売)

●交互中継を含む交互通話モードで全 47 チャンネルに対応。

DJ-P321BM コード No. 330389

ゴールド・ミドルアンテ

DJ-P321GM コード No. 330391

・伸長時長さ: 2.0m ・収納時長さ: 31.5cm

**特¥4.280**(稅込¥4,708) ・伸長時長さ:3.0m・収納時長さ:38cm・質量:340g

特¥ 5.200 (稅込¥5,720)

延長コード キュービー デスク周辺になじむスクエアタイプ! ●100V コンセントと USB ポートをそれぞれ 2 口装備。 ●重ねたり並べて置けるマルチデザインです。 ■スマホやタブレットを立てられるスタンドになります。

> コード長: 2.5m サイズ: 145×110×28mm SSS-01B(黒)

コード No. 356613 標準価格 各オープン

**ヘルメット用トランシーバー DJ-PHM20** コード No. 360946 標準価格オープン

ヘルメット・作業帽への取り付けに特化!

●ポピュラーな形状のヘルメット用ヘッドバンドホルダー付属。
 ●交互・中継・連結中継 (2,3,4 者間同時通話対応
 ●47ch 特定小電カトランシーバー
 ●IP66 耐塵・耐暴噴流相当(本体部のみ、マイク含まず)

【付属品】 バッテリーパック EBP-108、ヘルメットホルダー ×2 個、ヘッドバンド ×3 本

SSS-01W(白)

ヘルメットは別売です

特¥49.800(稅込¥54,780)

SSS-01W(目) 特 コードNo.356614 価各¥ **4,500** (税込8¥**4,950**)

040. アルインコ

・切断能力: 鉄線 3.6φ・銅線 4.6φ・VVF 線 1.6×3 芯・2.0×3 芯 - 圧美能力: 1 25~3.5mm²・製品重量: 290g

切断能力: 鉄線 4.0φ・銅線 5.0φ・VVF 線 1.6×3 芯・2.0×3 芯

特¥4.280 (稅込¥4.708)

・圧着能力: 1.25~3.5mm<sup>2</sup>・製品重量: 340g

**福¥4,550**(稅込¥5,005)

VA 線ストリッパ(エコ) VS-4A コード No. 300979 標準価格 ¥ 6,798 (税込)

機能充実!

誰でも早くて簡単、きれいな切り口! 切る○測る○剥く○曲げるが Entag!

VVF・エコ電線4サイズ対応! \$1.6×2心、3心 \$2.0×2心、3心



【切断能力】

鉄線: φ3.2mm まで 銅線: φ4.0mm まで

3心の心線被覆も一発剥離

精**¥3,700**(税込¥4,070)

防水防塵カメラ G900 保証モデル コード No. 327774 標準価格 ¥ 118,800 (税込) 工事用電子小黒板機能に対応!

ハードな現場に 応えるタフな 性能! ●2.1m の落下テストもクリア 耐落下衝撃性を高めたタフボディ

●IPX8 相当の防水性能。水深 20m で 2 時間の使用が可能。 35 ミリ判換算値約 28~140mm 本体サイズ:W118.2×H65.5×D33.1mm 質量:252g( 電池、SD メモリーカード含む )

#**¥89.800**(稅込¥98,780)

二段式ペン型ドライバー差し YS-503W コード No. 323666 標準価格 ¥4,180 (税込)

ペン型ドライバー+ドライバー



特¥2,380(稅込¥2,618)

レタツインがさらに進化! ●視認性にこだわった2書体を追加搭載。 ●チューブ印字で見やすい大きな文字。 ●1.5~8mm までのチューブ 5・9・12mm のテープに印字可。 LM-500F2 1- F No. 363887 標準価格 ¥79,200 (稅込) 篇¥ 57.600 税込¥63,360) コード No. 363888 標準価格 ¥126,500 (税込) LM-500W2 特¥ 92,000 (税込¥101,200)

二段式 VA ストリッパー差し A-35W コード No. 323668 標準価格 ¥4,400 (税込)



レタツイン LM-550W2 コード No. 363889 標準価格 ¥ 162,800 (税込) 全てを備えたオールインワン!\_\_ ●視認性にこだわった2書体を追加搭載。 ●チューブ印字で見やすい大きな文字。 ●フェルール端子台の記名板に対応。 ●1.5 ~ 8mm までのチューブ 5・9・12mm のテープに印字可。 ●チューブウォーマー、 PC リンク、ケース付

精各**¥ 11,800** (税込8¥12,980)

#¥**118,400**(稅込¥130,240)

寸法: H320×W380×D240mm • 質量: 1,160g

寸法: H340×W470×D280mm • 質量: 1,985g

¥5.300 (税込¥5,830)

精¥7,100 (稅込¥7,810)

ビーポップ CPM-100H5 コード No. 320528 標準価格 ¥250,800 (税込) プロセスカラー印刷で色鮮やかな 写真やイラストのプリントが可能に! ラベル印刷から切り文字まで!

Betel

特¥182,400(稅込¥200,640)

48. トップ工業

プロが選ぶ最強ボディ! ●本体には自動車バンパー素材を使用。 ●幅広工具等の収納に最適なスクエアータイプ。 ●仕切板 8 枚で区切れる中皿付 ・サイズ:L391×W390×H265mm ・質量:2.6kg

スーパーボックス SR-395W

コード No. 360935 標準価格 オープン

特¥3,480(稅込¥3,828)

スーパーバスケット SB-560 **充電式クリーナー等の収納に便利!** ・重量:1.05 kg ・容量:約22ℓ 収納時でも積重ね可能



特各**¥ 920** (稅込8¥1,012)

グリーン コード No. 319175 レッド コード No. 319176 標準価格 各オープン

長尺工具。道具等の 収納に便利!



サイズ:L560×W295×H220mm

SBサイドボックス SBS-200 コード No.319177 標準価格 オープン

特**¥190**(稅込¥209)





3.5<sub>MPa</sub> **KY-20A** コード No. 121023

ード No. 121048

吸水量:3.5L/min·出力:0.2kW ・ 寸法: L210×W230×H210mm ・質量: 9kg 精**半 41,400** (税込¥45,540) 標準価格 ¥61,600 (稅込)

·吸水量:7.0L/min ·出力:0.4kW · 寸法:L325×W255×H240mm ・質量:17kg

050. キヨーワ

VC-0348A 228 0.4 VC-0363A 299 0.65 切れ味超爽快! コード No. 336176

塩ビカッタ(特殊コーティング)

品番 全長 (mm) 質量 (kg) 適応パイプ外径 (mm)

コート NO. 3361/6 標準価格 ¥10,978 (税込) (税込¥6,578)

コード No. 336178標準価格 ¥ 19,558 (税込) 特¥ 10,680 (税込¥11,748)

TVP-34 切断能力:外径φ34mmまで コード No. 239590 ¥4.880 (稅込¥5,368) 標準価格 ¥8.910 (税込) TVP-42 コード No. 203143

エンビパイプカッター

切れ味鋭い特殊形状!

標準価格 ¥10,945 (稅込)

**TVP-63** 

切り込みに適した形状のR刃を使用し 管の「割れ」「凹み」を抑えられます。

切断能力:外径φ42mm まで 付属のアタッチメント使用で配線用プロテクター切断可

052. トップ工業

0 0

062. 亀倉精機

特**¥ 5.980** (税込¥6,578)

切断能力: 外径 φ63mm まで コード No. 326372 標準価格 ¥18,150 (税込) 精**半 9.900** (税込¥10.890)



硬質塩ビパイプが片手で切断できる 切断能力:硬質塩ビパイプ外径φ63mm まで 質量:490g

特¥9.980(稅込¥10,978)

プリカカッター MPL-35 コード No. 330609 標準価格 ¥12,100 (税込) ラチェット機構により片手で簡単、

きれいに切断可能! プリカチューブが軽く、きれいに切れる! プリカチューブ (金属製可とう電線管) 専用工具

	適応管	切断可能サイズ		
		呼び径	外径	
	プリカチューブ	30	$\sim \varphi$ 35mm	
	防水プリカチューブ	30	$\sim \varphi$ 37mm	

特¥6,600(稅込¥7,260)



VC-0348A

止水バイス(緊急用止水工具) コード No. 239281 標準価格 ¥11,000 (税込) ハンドル付きで狭い場所での 止水作業に最適!

051.MCC

17mm ラチェットレンチでの締め付けが可能です。 ※17mm ラチェットレンチ別売

・圧着能力:13 ~ 30A ・適応管:塩ビ・ポリ管専用

パイプ圧着機

IS-30AHS

IS-50AH

過剰圧着防止装置付

自動芯出し機能付

圧着能力: 13A~30A コード No. 220522 標準価格 ¥99,000 (税込)

使いやすさ抜群!



精¥7,000(稅込¥7,700)

たて型ワイドレンチ SOM93 コード No. 354219 標準価格 ¥13,024 (税込) アルミ製の弱点を解消! ●高強度、高耐久性の鉄製。 ●向波及、向崎へ住の鉄製。 ●大きな口開き 16~93mm ●四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラッフ

(最小 4.5mm 巾) の締め付け・緩め作業に最適です。



精**¥7,100**(稅込¥7,810)



#¥550.000(飛込¥605,000)

クリアスコープ 2820 TH2820 コード No. 328552 標準価格 ¥ 264,000 (税込)



●詰まり箇所の特定がしやすい距離カウンター機能 ●断線しても修理可能(断線した部分にカメラを取付可能)

特**¥188,000** (税込¥206,800)

特**¥72,800**(税込¥80,080) デジタル聴診棒 DG-01

コード No. 317314 標準価格 ¥63,800 (税込) 漏水音・異音を逃さずキャッチ!



・電源:アルカリ 9V 電池 ・入出力端子:マイク入力(φ3.5mm モノラルミニジャック) イヤホン出力(φ3.5mm ステレオミニジャック) REC 出力(φ3.5mm モノラルミニジャック)

精**¥40.000**(稅込¥44,000)

圧着能力: 13A~50A コード No. 204025 標準価格 ¥132,000 (税込)

064.MCC

情¥84,000 (稅込¥92,400)

061. 育良精機 パイプ断水機 2スピード油圧ポンプにより ヘッドが可動式だから スピーディに止水! #¥63.000(稅込¥69,300)

【止水能力】 ポリ管・塩ビ管 13~30A/13~50A

SS-30

SS-50

コード No. 217915 標準価格 ¥ 130,900 (税込) (税込¥91,630) 065. スーパーツール

差込角:9.5sg 全長:427mm 質量:1.15kg

トルク測定範囲:10~60N·m 最小表示単位:0.5N·m

ード No. 217817

税込¥64.680)

標準価格 ¥92,400 (稅込)

パイプ柄掘削ハンマー 掘削作業に特化したハンマー!

KH-21(01679)

コード No. 354913

KH-27(01688)

標準価格 ¥3,190 (稅込)

コード No. 326395 標準価格 ¥3,300 (税込)



・全長約 315mm ・全質量:490g ・頭部サイズ:全長約 130mm× 刃巾約 35mm

058.REX

特**半 2,030** (税込¥2,233)

・全長約 315mm ・全質量:700g ・頭部サイズ:全長約 150mm× 刃巾約 43mm

特¥ 2,100 (稅込¥2,310)

プリセット形トルクレンチ 鋼管や金属継手のトルク管理に! トルク股定値が変更できるプリセット形。ポリパイレンチヘッド搭載で、円形だけでなく 六角形・八角形の材料でもラチェット操作が行えます。



TQC3-30 コード No. 321327 標準価格 ¥115,390 (税込)


TOC3-50

・設定トルク範囲:40~ 140N・m ・6 角、8 角:対辺 21~ 61mm/ 円形:φ21~ 61mm ・全長:505mm・本体質量:1.4kg 特¥63,000 (税込¥69,300)

・設定トルク範囲:80 ~ 200N・m ・6 角,8 角:対辺 34 ~ 90mm/ 円形: $\varphi$ 34 ~ 90mm ・全長:707mm ・本体質量:2.6kg

コード No. 321328 標準価格 ¥131,340 (税込 ¥78,980)

CO 専用樹脂ケース付き



メカニカルトルクレンチ

左右両方向測定対応!

●設定トルク値のロック機構がついています。 | |ラチェットのギヤ数は、32山 (送り角度: 11.25°)です。

068. マストツール

073. ペンギン

**TRH3060** 無込用: 9.5sq 全長: 427mm 質量: 1.15kg 特半 17,580 (税込¥19,338)

トルク測定範囲: 20~100N·m 最小表示単位: 0.5N·m 1 TRH3100 差込角:9.5sq 全長:462mm 質量:1.50kg コード No. 318673 コード No. 318673 特¥ 17,700 (税込¥19,470)

トルク測定範囲: 40~200N・m 最小表示単位: 1.0N・m 差込角: 12.7sq 全長: 517mm 質量: 2.20kg **TRH4200** コード No. 318674

コード No. 318674 精¥ 19,680 (税込¥21,648)

トルク測定範囲:60~320N·m 最小表示単位:2.0N·m 差込角:12.7sq 全長:586mm 質量:2.30kg **TRH4320** 

コード No. 318675 標準価格 ¥38,082 (税込 ) 備¥ **26,480** (税込¥**29,128**)

ソケットアダプター EBS-4(BP)

□1/2(12.7mm) 各種ソケットが使用可能に! ●インパクトドライバーに専用ビットを差し込んで装着。

●専用ビット1本付 手動ラチェットレンチの 13mm ソケットに差し込めます。

EBS-4(BP) 電動·手動兼用 コード No. 358437 標準価格 ¥4,620 (税込)

特¥ 2.520 (稅込¥2,772)

EBS-4S(BP) 電動用 コード No. 358438 標準価格 ¥4,345 (税込)

告¥ 2.370 (稅込¥2,607)

●キーレスタイプ

軽天Wソケット

●吊ボルト(3/8·1/2)のナット(17mm·21mm)用です。 ●付替式の6.35 ビットを装着して、17mm·21mmの2サイズが使用できます。(仮締用) ●50mm 間隔で本体に穴があり、専用ストッパーでナット取付け位置を設定可能です。

2サイズ使用可能!



FW1721-450 コード No. 363810 標準価格 ¥11,990 (税込)

**辯¥5.800**(稅込¥6,380)

・最大深さ:450mm ・全長:586mm ・質量:470g 特¥ 6.600 (稅込¥7,260)

LグリップPRO LG-6100

スイベルグリップレンチ IM-NSS11S コード No. 358105 標準価格¥11,550 (税込) 独自設計の新型ソケット! ●配管・空調・電路支持などの

設備作業において使用頻度の 高い11機能を集約。 ●ソケット形状 ・ヘックスソケット (8mm) ・ツーサイズソケット (9/10mm · 11/12mm · 13/14mm) レースウェイソケット (17mm) 蝶ネジソケット (M5/M6) 六角軸 6.35mm ビットアダプ

伸縮式ゴミ箱

特¥7.000(稅込¥7,700)

069. スーパーツール **リーマ付チューブカッター TC105R** コード No. 358134 標準価格 ¥5,324 (税込) 切断·面取りのW機能!

●リーマ付で切りロスッキリ。 ●切断対象管:銅管/アルミ管/真鍮管/硬質塩ビ管

●内径面取り対象管:銅管/アルミ管/真鍮管 ●切断能力: φ3 ~ 32mm ●最大肉厚: 3mm

**特¥3.630**(稅込¥3,993)

ビット交換式ドリルチャック JBS-13 コード No. 331097 標準価格 ¥ 5,225 (税込) 万がイチ、ビットが折れても大丈夫! ●簡単ワンタッチでビットを交換できます。

●噛み込みにくい高精度ギア。 ナヤック許谷範囲 1.5~ 13<sub>mm</sub>

特¥3,480(稅込¥3,828)

ビット交換式キーレスチャック CRS-13 コード No. 331099 標準価格 ¥4,950 (税込) 万がイチ、ビットが折れても大丈夫! ●簡単ワンタッチでビットを交換できます。 ●噛み込み解除機能付き。

きに手が痛くなりにくいクッショングリップ



特¥3,280(稅込¥3,608)

コード No. 311977 標準価格 ¥ 6,710 (税込) 極狭スペースでの作業をスムーズに! ●ハンドルは 4 カ所に付替え可能 LG-6100 ●コーススレッド 120mm まで対応を表現を記してきる。 ●軸部差替式なので折れても交換可能! SI -※使用例 スリムヘッド 57mm

特**¥4,380**(稅込¥4,818)

18V 対応

しっかり自立、作業効率UP® ●軽量設計と付属バックル 固定により省スペース収納! ●耐荷重約 15kg Mサイズ 直径 470× 高さ 570mm コード No. 333797 標準価格 オープン 特¥ 1,080 (稅込¥1,188)

**L サイズ** 直径 550× 高さ 650mm コード No. 333798 標準価格 オープン

特**¥ 1,350** (稅込¥1,485)

自立式クロス袋 FRP芯採用で自立可能! 底面の吊りベルトで反転 ラクラク! **使用後は折り畳んでコンパクト** に収納できます

●ラミネート加工で水洗いOK! M サイズ (70L) 標準価格 各オープン

コード No. 312176 サイズ: 40×40×45cm 価¥860 (税込¥946) Lサイズ (180L)

コード No. 310802 サイズ: 55×55×60cm 梅¥1,200 (税込¥1,320)

074. 林商事

※L サイズ

LLサイズ (360L)

コード No. 322934 サイズ: 70×70×75cm 特¥1,800 (税込¥1,980)

サイレントマスタ運搬台車 驚くほど小さな力で移動できる!

精**¥ 15,500** (税込¥17,050)

**DSK-301** 

静かで滑らかな動きの 微音キャスターを採用。 ・サイズ:W900×D600mm ・車輪:125mm グレーゴム 300kg 簡単操作で車輪がロックするブレーキ付き コード No. 237454 標準価格 オープン DSK-301B2 特¥ 17.800 (稅込¥19,580)

コード No. 218113

標準価格 オープン

樹脂連結ドーリー PD-427-3SN コード No. 312817 標準価格 オープン 位置調整可能な折畳み式位置決め ガイド搭載! ●メッシュ構造で軽量化 ●優れたスタッキング性 ●ボルトレスロック採用 ●縦横連結可能 天板サイズ: L680×W420 積載面高さ: 120mm 100<sub>kg</sub> 質量: 3.3kg

特¥3.800(稅込¥4,180)

サイクロンクリーナー NVC-S35L コード No. 308053 標準価格 ¥63,800 (税込) 火山灰など微細な粉塵を10kg吸っても パワーが落ちない! 圧倒的な吸引力! 集塵容量 乾燥 16L 液体 15L 目詰まりしにくい! サイクロンセパレーター方式 • 電線長:5m • 吸込仕事率:170W • 連続使用時間:30分 特¥29,800(稅込¥32,780)

ドライクリーナー T7/1PLUS コード No. 311772 標準価格 ¥41,800ょ(税込) コンパクトなプロ仕様! ●パワフルな吸引力と3層構造フィルター ●持ち運びも移動もスムーズ ●使いやすいフットスイッチ ・電源:単相 100V(50/60Hz) ・吸引風量:58(L/秒) ・コンテナ容量:7L ・消費電力:最大 1200W ・寸法:L350×W310×H340mm 質量: 5.3kg 特¥28,000(稅込¥30,800)

079. リョービ ポータブルウォッシャー BPW1800L1 コード No. 339169 標準価格¥39,600 (税込) 自吸機能付&充電式! ●らくらく自吸呼び水不要。●水道水の蛇口からも給水できます。





特¥19,800(稅込¥21,780)



充電真空ポンプ RP-225

【付属品】18V5.0Ah 専用バッテリー ×1. 充電器、真空ポンプオイル、専用ケース

お得な空調用

ラチェット式のトルクレンチと、 2 丁掛け用のフィックスレンチの

・フィックスレンチ FW-2479-N10(12,14,17,21mm) FW-1234P(12,17,21,22,23,24mm

【セット内容】 ・ラチェットトルクレンチ RTQ-180(1/4 サイズ) RTQ-550(1/2 サイズ) RTQ-750(5/8 サイズ)

精**¥61,800**(税込¥67,980)

RTQ·FW レンチセット RTQS-61

コード No. 330287 標準価格 ¥ 54,780 (税込)

トルクレンチセット!

精**¥33,800** (税込¥37,180)

32mm までのミニタイプ!

●対応銅管サイズ:外径3~32mm

精**¥3,880** (稅込¥4,268)

クリヤーなので施工部の色を

気にせず使用可能!

変成シリコーン系

シーリング材!

●はっ水汚染が少ない ●表面硬化が速い

●耐候性に優れる

上塗り塗装が可能な

●下地材料への接着性に優れる

精**¥1.380** (税込¥1,518)

●端部・仕入材が割れにくい

●隅部、天井部の施工も簡単

●アンカー取り外し可能

コンクリート用アンカー タップスター

●施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)

TP850 (鋼製 M8×50) ドリル径: 7.5mm コード No. 319196 標準価格 ¥4,943 (税込)

特¥2,300(稅込¥2,530)

特¥2,900(稅込¥3,190)

TP1060 (鋼製 M10×60) ドリル径: 9.5mm

コード No. 319199 標準価格 ¥6,344 (税込)

インパクトドライバーでスピーディー&確実な施工!

50本入

変成シリコンコーク クリヤー 333ml

コード No. 311214 標準価格 ¥ 2,321 (税込)

ダブルテンションチューブカッタ NRT-32 コード No. 363886 標準価格 ¥ 6,490 (税込)

●作業効率の高い自動送り式チューブカッター

094 ロビネア

099. コニシ

がない

真空ポンプリ

充電式で2ステージ仕様の

コード No. 328253 標準価格 ¥ 104,500 (税込)

080.BBK デジタルフロンガス回収機 RM350 コード No. 360934 標準価格 ¥220,000 (税込) 冷却能力が格段に向上!

●極細管2層構造のコンデンサーを採用し、 冷却能力が向上しました。 ●特定不活性ガス対応 **270** 

電源: 単相 100V(50/60Hz) 寸法:W370× 質量:11.3kg W370×D260×H300mm

楚**¥ 132,000** (税込¥145,200)

## サー: 750W ツインオイルレス

新冷媒·従来冷媒対応。

衝撃の回収能力!

特**¥133,000** (稅込¥146,300)

フロン回収機 TA110XZ(ボンベ付)

コード No. 317233 ボンベ付標準価格 ¥215,600 (税込

回収ボンベ 24L

(フロートセンサー付)

081.TASCO

1

T

240

デジタルミニ真空ゲージキット TA142MD コード No. 307222 標準価格 ¥ 20,020 (税込) ●デジタルミニ連成計:45φ



ラチェットベンダーセット TA512AW

90° 曲げライン入り&リバースアダプタ付!

TASCO

バースアダプター・

096.BBK

---

コード No. 315935 標準価格 ¥32,780 (税込)

・適応能力:なまし銅管専用 1/4" ~ 7/8"(6.35 ~ 22.23mm) ・本体全長:320mm ・セット質量:3.9kg

シュー (1/4",5/16",3/8",1/2",5/8",3/4",7/8")・ ガイド (1/4"~3/8" 兼用)・ガイド (1/2"~7/8" 兼用)

コート・・・ 【セット内容】 ・真空ボンブ BB-210H ・コントロールバルブ A44000S ・超量型フレアリングツニル700-FN ・ラチェットトルクレンデモット (2分3分)RTOS ・フィーブカッター TC-320T4

特**¥66,800** (税込¥73,480)

発泡ウレタン M5270 キット

コード No. 224866 標準価格 オープン

特**半23,800** (税込¥26,180)

エアコンサービスキット ESK-NSS2

コード No. 310634 標準価格 ¥119,350 (税込)

特**¥13.000** (税込¥14,300)

082. アサダ

回収速度 270g/分

液回収速度 **4,100**g/分

コードレスフレア RF-20S 424901 コード No. 237872 標準価格 ¥86,900 (税込)

●デジタルインジケーターゲージ搭載。 ●1 バルブでカンタン操作。 ●特定不活性ガス R32・R1234yf・R1234ze 対応。

精**¥149.800** (税込¥164,780)



エコセーバー隼 ES8823

回収スピードは隼の如く!

コード No. 326561 標準価格 ¥ 203,500 (税込)

福¥56,500(稅込¥62,150)

軽量型&省スペース!

操作が簡単な

シンプル設計!

軽量ラチェットフレアツール RF-806RU コード No. 312808 標準価格 ¥25,300 (税込) 簡単に位置決めが可能!

¥25,800(稅込¥28,380)

ツーステージ真空ポンプ TA150SW コード No. 321152 標準価格 ¥36,300 (税込)

3.75

対応機器:ルームエアコン 小型冷蔵機器 小型パッケージエアコン

対応可能冷媒: R12/R22/R502/R410a/R32/R404A/

R407C/R507A/R134a/R1234v

排気量 401/min

コンパクト×高真空×高機能!

スライドして位置決めする時に、 サイズごとに止まる構造。

軽量ラチェット式! ワンタッチで ラチェット切替!

適応サイス 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"

益**¥ 14,950** (税込¥16,445)

チャージングスケール TIF9020A-J コード No. 305171 標準価格 ¥41,250 (税込)

チャージングスケール TA101CB コード No. 321153 標準価格 ¥30,800 (税込)



●アラーム機能搭載 任意の設定値でアラームが鳴 動します。 ■メモリー・演算機能搭載 コデータの演算が可能で、演算 3テータの演算が可能で、演算機能により、記録したデータの合計値の呼び出しが可能です。
●ゼロ設定(風袋引)機能付風袋引きボタンを押すことに

分解能//ひよう量:{5g/50kg(20kg 載台寸法は228×228mm 電源::DC9V(006p)アルカリ電池)

¥22,400 (稅込¥24,640)

098. 因幡電工

100kg

電源:9V 電池 表示分解能力:4g or 20g

精¥22,500(稅込¥24,750)

097. 因幡電工

耐火パテカートリッジタイプ KF-P-C コード No. 341637 標準価格 ¥3,047 (税込) 不燃性配管防火区画貫通部の

埋め戻し処理材に! ●水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に 充てんが可能です。

●手作業で施工できない奥行きがある箇所にも 充てん可能です。

動画はこちら

ケミカルアンカーエボロック ELL150

●低価格帯(スタンダードタイプ)のコーキングガンで施工可能! ●無駄のない使いきリタイプ(小容量 150cm³)

コード No. 322923 標準価格 ¥4,785 (税込)

ノンスチレンで三才わない[]

色調:ライトグレー 内容量:330ml 特**¥ 1.940** (税込¥2,134) 耐火パテ硬化型不燃タイプ KF-P コード No. 324013 標準価格 ¥ 1,870 (税込)

> 「不燃材料」として 「国土交通大臣認定」を取得! 防火上、不燃材料で規定されている部位の処理が

簡単に行えます。



耐火パテ 硬化製不透タイプ

帶**¥ 1,190** (稅込¥1,309)

103. ロブテックス

**1.7**kg

コードレスリベッター R2B1 コード No. 330611 標準価格 ¥139,700 (税込) 同社最速エアーリベッター並みの 超高速リベッティング!

軽量・ハイスピード! 結速度(サイクル) 最大出力

0.8秒 10.5kN

リベット使用範囲(ømm ストローク **25**mm 24,3.2,4.0,4.8

【セット内容】本体、電池パック (2.0Ah)、保持ノーズピースコニット(2.4.2.0Ah)、 ジョープッシャーユニット (2.4、3.2、4.0、4.8)、 Nンガー、潤滑オイル、専用ブローケース

# ¥ 92.800 (稅込¥102,080)

090. ロビネア

充電式真空ポンプ VP181DZ コード No. 352401 標準価格 ¥96,800 (税込)

●2段圧縮機構搭載(2ステージ) ●バッテリ並列接続&自動切換機能

・真空到達度:3Pa ・排気速度:113L/分 ・吸気口:5/16"・3/8"オス・ ・寸法:L383×W193×H21 質量:8.1kg

20馬力クラス対応!

精**¥70.400**(稅込¥77,440)

ラチェットトルクレンチセット 752345R-S コード No. 360941 標準価格 ¥55,000 (税込) 狭所作業にも便利なラチェット式!

●ラチェット式トルクレンチの4本組セットです。 ●セット内容:75220R(1/4)·75230R(3/8)· 75250R(1/2) · 75260R(5/8)



特**¥32,500**(税込¥35,750)

095.BBK フィックスレンチ FW-2479N10 コード No. 328291 標準価格 ¥6,380 (税込)

トルクレンチの2丁掛けに最適!



・ルームエアコン (1/4, 3/8用) 室内機側ユニオン部 (オスネジ側)の 六角固定用レンチです。 ・1本で 4 サイズ (12, 14, 17, 21mm) の固定が可能。 ・構消り防止ブレートは 2mm のアレンレンチにて 取り外し可能です。 ・全長: 250mm 主長: 250mm くわえ部厚み: 10mm

帶**¥3,980** (税込¥4,378)

100. コニシ

変成シリコンコーククリヤー 120ml コード No. 354525 標準価格 ¥1,320 (税込)

チューブタイプが新登場!

●クリヤーなので施工部の色を気にせず使用可能。 ●施工後に塗装ができます。●色が異なる部位にまたがる施工や、 施工部を目立たせたくないときに便利です。



104.JPF

#¥900(稅込¥990)

窓枠や管材、その他住宅施工時の あらゆる隙間の充てんに! 断熱、結露防止に!



特**¥16.000**(税込¥17,600)

●サンコーテクノ製オールアンカー専用。 ●適用範囲:オールアンカー C・SC・316SC・ C-D M6 ~ M20, W3/8, W1/2, M8D ~ M20

コードレスで自由自在!

・サイズ:L322×W86×H262mm ・質量:4.6kg 【付属品】・バッテリ・充電器・ケース

36v/

コードレスアンカー打込機 SD-2036-CL

コード No. 360932 標準価格 ¥275,000 (税込)

●毒劇物取締規制法の対象外 ●20℃・30分で硬化し、エポキシ樹脂製品に 比べて早い施工が可能



精¥2.980 (稅込¥3,278)

ユニコンアンカーバケツセット UB-21 コード No. 315052 標準価格 ¥30,690 (税込) 大好評クイックホルダービット付属! 専用ビットで、下穴径・深さを間違えない! 打込みホルダーはOリング機構で確実ロック! クロス刃でデッキプレートも真円に近い穴あけ



ラクに安全施工! unika 【内容】 ユニコンアンカー UC-3030B×500 本 クイックホルダービット UC-3030-SDS×1本

特¥10,000(稅込¥11,000)

ダブル X アンカー ねじ部が固着機能と関係なく独立して いるのでボルトのねじ込みは容易です! ドリル径:15mm

50本入 ALC用 DX-8

コード No. 313427 DX-10 コード No. 313428 DX-258 コード No. 486246 **DX-38** ⊐-F No. 148942

標準価格 各¥9,075 (稅込) 特各**¥ 4,750** (稅込8¥5,225)

108. 大阪ファスニング トリオン ALC 雌ネジアンカ TR-3865

30本入

コード No. 333389 標準価格 ¥7,260 (税込) 下穴不要の ALC 用雌ねじアンカー!



内部コーン打ち込み式アンカー用の打ち込み棒を 使用すれば、ハンマードリルで打ち込み可能です。 (回転を止めて打撃のみでご使用ください)

精**¥3,900** (税込¥4,290)

エアコン室内機取付専用アンカー MA-1 大幅スピード UP! 簡単 3 ステップ施工! 9.5mm、12.5mm 厚せっこうボード施工 OK!

STP850 (ステンレス製 M8×50) ドリル径: 7.5mm

STP1060 (ステンレス製 M10×60) ドリル径: 9.5mm

コード No. 319210 標準価格 ¥ 20,068 (税込)

コード No. 319208 標準価格 ¥14,889 (税込)

¥5.680(稅込¥6,248)

特**¥8,380** (税込¥9,218)



30 本入ブリスター コード No. 300929 標準価格 オープン 精¥1,080 (稅込¥1,188) コード No. 300930 標準価格 オープン 200 本入バケツ 特¥6,780 (稅込¥7,458)

かベロックスケルトン きれいな仕上がり 3~6mm径の タッピングねじに対応! ●小さな頭(12mm)ではみ出しにくい
●太いねじでも共回りしにくい
●透明ボディ
●専用ドリル付(下穴が必要な場合にご使用ください) **\*LST36HP** 

特**半218,000** (税込¥239,800)

LST36HP ホルダーパック コード No. 313834 精**¥2,980**(税込¥3,278) [100本入

LST36VP バリューパック コード No. 313836 標準価格 ¥2,530 (税込 特¥1,580 (稅込¥1,738) [50本入] カベロック LDX00CB(500 本箱入) コード No. 226805 標準価格 ¥23,100 (税込) 500本入りの徳用箱!



楽に施工ができます。 ●ねじを締めると刃先が開脚し、 ユニクロタッピングト ラス 4×25 付属 石こうボードに食いつきます。

福¥12,600(稅込¥13,860)

らくらくボードアンカー RBA412CB コード No. 300675 標準価格 ¥23,100 (税込) 特殊先端形状採用! ドライバー1本で穴あけ、 ボードアンカーの開脚が可能[



特**¥ 12,600** (税込¥13,860)

インサイドカッタープラス ISP-41 コード No. 358135 標準価格 ¥18,700 (税込)

より安全・安心に進化!

●立ち上げ塩ビパイプを内面からカット。 ●製品落下防止機能付き(インパクトドライバ使用時) ●高速回転安全機能付き(ディスクグラインダ使用時)





精**¥10.200** (税込¥11,220)

内径カッターセット TNC-509S コード No. 323603 標準価格 ¥23,650 (税込) パーツの組合せで広がる用途!

●電動ドリルでもディスクグラインダーでも使えます。

●持ち運びに便利なケース入 ●切断適応サイズ: VP-65 ~ 200/VU-50 ~ 300





117. ヒシゼット

114. トップ工業

#¥**12.900**(稅込¥14,190)

六角軸インローター RP-100 コード No. 213693

インローター

標準価格 ¥27,500 (稅込) 六角軸一体型 特¥ 14.900 (税込¥16,390)

ビニールパイプの内面切断に!

プラスインローター KPI-100 コード No. 316871 標準価格 ¥19,800 (親込) プラスビット着脱タイプ

●床面のコンクリートも切断可能なダイヤモンド刃を使用。●インパクトドライバー・ドリル対応。(回転のみでご使用下さい。)●VU40 ~ 200・VP40 ~ 100 まで対応。



118. ヒシゼット

115.KI ドリル

レースウェイドリル 6012 コード No. 349409 標準価格 オープン

背面穴あけ、バリ取り加工が可能です。 レースウェイの幅寸法に合わせた形状で先端部分 6mm から最大 12mm へ遷移します。 途中に8mm、10mmの段付き形状を設け、

切削性能を向上させています。

サイズ:6×12mm質量:42.5g材質:コバルトハイス鋼

【適用機種】





壁出し電線管のブラケット取り付け工事に行うレースウェイへの

穴あけ加工や、吊り下げボルトやアンカーボルトなどを通す



電気工事に汎用性のあるドリル!

113. ハウス BM

.

116. スターエム

ギザギザスクレーパー

刃先ハイスバイメタルで高耐久性を実現!

接着剤。タッカラ・スターロック OIS (マキタ・HIKOKI・ポッシュ) 細釘の除去に! 間柱・窓枠など狭い場所に

ギザギザスクレーパー30 品番: 20021 コード No. 328757 標準価格 ¥2,035 (税込)

特**¥ 1.100** (税込¥1,210) 床・天井など広い場所に

ギザギザスクレーパー 60 品番: 20022 コード No. 328758 標準価格 ¥2,519 (税込)

特¥1,370 (税込¥1,507)

六角軸 6.35

120. ハウス BM



セラミックタイルを水なし穿孔!

ゼットソーマルチ 刃先ハイス バイメタルで

高耐久性を実現! ゼットソーの切れ味が

マルチツールに! 木工用 33 コード No.323695 標準価格 ¥2,145 (稅込)

木工用 65 コード No.323696 標準価格 ¥ 2,640 (税込)

際切用 33 コード No.323697 標準価格 ¥2,145 (稅込)

**充電ダイヤコアビット「セミドライ」**ビット先端に「セミドライワックス」を塗布するだけ!

**特¥6,160** (稅込¥6,776)

DJW-25.0×76S

特¥ 1.180 (稅込¥1,298)

ロングカットに最適な幅広タイプ。 刃が材料から外れる心配なし。 精**¥ 1.440** (税込¥1,584)

壁・床などの際切りに。意外となかったアサリ無し。 帶¥1,180 (稅込¥1,298)

【用途】磁器タイル・石材タイル・硬質タイル・御影石・大理石・カワラ

コード No. 313612 標準価格 ¥9,680 (税込)

特¥2.400(稅込¥2,640) 119. 河部鋸刃

シャーパープレミアムセット コード No. 234044 標準価格 オープン 木から金属までよく切れる万能鋸!



特¥880(稅込¥968) シャーパープレミアム替刃No.2

コード No. 234045 標準価格 オープン

**S**harper ¥3.800(稅込¥4,180)

磁器タイルダイヤコアビット

【用途】磁器タイル、石板、瓦、ガラス、 人造大理石セラミック系外壁材等の穴あけ作業に。
 【特徴】放験性の高いスマートワックスにより 磁器タイルへの水なし穿孔が可能です。(湿式にも対応)

DCB-3.5 コード No. 330883 DCR-4 5 ⊐- F No. 330884 DCB-5 コード No. 330885 DCB-6 コード No. 330886 標準価格 各¥3,300 (稅込)

DCB-8

持各¥ 1,800 (稅込备¥1,980) コード No. 330889 標準価格 ¥3,410 (税込)

122. ミヤナガ

•

#¥1.860 (稅込¥2,046) DCB-10 コード No. 330890 標準価格 ¥3,520 (税込) #¥1.920 (稅込¥2,112)

磁器タイルへの 穴あけを最適化! DCB-12 コード No. 330891 標準価格 ¥4,180 (税込)

排¥ 2,280 (稅込¥2,508) DCB-15 コード No. 330892 標準価格 ¥4,730 (税込) 措¥ 2,580 (稅込¥2,838)

スマートガイド DCB-G

特¥1,800(稅込¥1,980)

スマートワックス DCB-W コードNo.330909 標準価格¥3,080 精¥1,680 (稅込¥1,848)



DJW-5.0×60S コード No. 310614 標準価格 ¥5,500 (税込) 精¥3.500(稅込¥3,850) DJW-6.0×60S コード No. 310615 標準価格 ¥ 5,500 (税込)

¥3,500(稅込¥3,850) DJW-8.0×60S コード No. 310618 標準価格 ¥ 5,830 (税込) #¥ 3,710 (稅込¥4,081)

DJW-10.0×60S コード No. 310619 標準価格 ¥6,380 (税込) 精¥4,060 (稅込¥4,466)

DJW-15.0×60S コード No. 313610 標準価格 ¥7,260 (税込) #¥4,620 (税込¥5,082)

DJW-35.0×76S コード No. 313615 標準価格 ¥ 10,890 ( 特¥ 6,930 (税込¥7,623) 【適合電動機】 インパクトドライバー、充電ドライバー、電気ドリル ※振動ドリルではご使用になれません。

位置決めガイド V DJW-PGD-V コード No. 313616 標準価格 ¥ 3,520 (863) 告¥ 2.240 (稅込¥2,464)

セミドライワックス DJW-WAX コード No. 332345 標準価格 ¥ 3,300 (根込) **特¥ 2,100** (稅込¥2,310)



124. 河部鋸刃

128.KI ドリル

《特許取得》

スーパーメタルコアカッター

金属サンドイッチパネルへの穴あけに最適! 金属系サイディング、板厚 4mm までの鉄板、 ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけにも。 ※シャンクは別途お買い求めください。



**ゆ80 カッター PCSM80C** コード No. 327712 標準価格 ¥ 19,800 (税込) 精¥11,200 (稅込¥12,320) **φ100 カッター PCSM100C** コード No. 328240 標準価格 ¥ 23,650 (概込)

特¥ 13.400 (稅込¥14,740) φ110 カッター PCSM110C コード No. 327713 標準価格 ¥ 26,125 (税込) 特**¥ 14,800** (稅込¥16,280)

**φ120 カッター PCSM120C** コード No. 327714 標準価格 ¥30,250 (税込 特¥ 17.100 (稅込¥18,810) **φ160 カッター PCSM160C** コード No. 327716 標準価格 ¥ 39,875 (税込

情¥ 22,600 (稅込¥24,860) センタードリル PCSMCD225 コード No. 327717 標準価格 ¥ 4,180 (根込)

●連続穴あけにも効果的

特¥ 2,380(稅込¥2,618)

1箱5本入

耐久性に

優れた

ポータブルバンドソーブレード ●14/18 山のウェーブ刃が切削の衝撃を軽減します。 ●最適なバイメタル材の使用によりロングライフ! ■最適なバイメタル材の使用によりロングライフ! 全長 730mm 幅 13mm 厚み 0.5mm PB-835CX

PB-900CX

PB-1130CX

PB-1140CX

コード No. 307534 標準価格 ¥ 13,750 (税込) **特半 7,500** (税込¥ **8,250**)

全長 835mm 幅 13mm 厚み 0.5mm 

123. ハウス B M

全長 900mm 幅 13mm 厚み 0.5mm コード No. 316657 標準価格 ¥16,500 (税込) 価¥ 9,000 (税込¥9,900)

全長 1.130mm 幅 13mm 厚み 0.5mm

コード No. 308219 標準価格 ¥ 22,000 (税込) 標準価格 ¥ 22,000 (税込)

全長 1.140mm 幅 13mm 厚み 0.5mm コード No. 308221 特¥ 12,000 (税込¥13,200) 標準価格¥22,000 (税込¥13,200) シャーパー弓型ブレード

●刃先にコバルトハイスのマトリックス ||を使用したバイメタルブレード●ブレード全体を弓形にすることで切断速度は速くなり、耐久性も大幅アップ

ビニールホルソー 六角軸 (6.35) タイプ新登場!

KVR-21

KVR-22

KVR-35



SPY-1614 コード No. 330810 ・全長 160mm ・山数 14 山 SPY-2014 コード No. 330812 ・全長 200mm ・山数 14 山 SPY-2514 コード No. 330814 ・全長 250mm ・山数 14 山

大特価!! 標準価格 各オープン

●プール BOX(樹脂)

穴あけ作業に最適。 ●塩ビパイプを綺麗に

●貫通の瞬間に切片が

落下し、ホルソーに絡

貫通可能

みません

スパイラルタケノコドリル 穴あけスピード2倍以上!寿命3倍以上 刃寿命&切れ味格段に向上4!

コバルトハイス&チタンコーティング シャンク:6.35 六角軸 《穴あけサイズ》 ・TKS412EG:4~12mm*φ* ・TKS422EG:4~22mm*φ* TKS412EG = F No. 220580 標準価格 ¥12,100 (稅込) 精¥6.600 (税込¥7,260)

TKS422EG コード No. 220581 標準価格 ¥16,940 (税込) 特¥9,240 (稅込¥10,164)

バイメタルコンボツールボックス

1アクションでボディ交換!! ●替刃交換式のツバ無し ● 対交換式のフハ無し バイメタルホルソーセットです。 ●ボディ+段付きセンタードリルの コアカス排出機構で作業効率アップ。 ●シャンク形状: 6.35mm 六角軸 (軸のみ交換可能)

TB-55J [内容]替刃 21/27/33/42/53・コンボンヤンセンタードリル 2 本・交換用充電軸 コード No. 353823 標準価格 ¥22,715 (税込)

特¥13,400 (税込¥14,740)

TB-57J [内容]替列 28/30/32/35/38/50・コンボシャンクS・センタードリル 2 本・交換用充電軸 コード No. 353825 標準価格 ¥ 24,750 (税込) 精¥14,600 (税込¥16,060)

G1 カッター

塩ビパイプ・キッチンパネル切断に最適 ■ 幸聖に無数のダイヤをちりばめ 塩ビパイプの切断時にバリがでず、 面取りにも 早途でナ ●基盤に無数のダイヤをちりばめ ささくれず綺麗に切断

KG1-105 コード No. 218927 標準価格 ¥9,680 (税込) サイズ: 外径 105× 厚み 1.5× 穴径 20(15)mm 特¥**5,280** (税込¥5,808)

**KG1-125N** サイズ: 外径125×厚み1.5×穴径22(20)mm コード No. 321156 標準価格 ¥13,090 (税込) 特¥7,140 (稅込¥7,854)

タケノコドリル用ストッパー TKS422ST コード No. 220583 標準価格¥8,250 (税込) 狙った穴径でピタッと止まる!

●スパイラルタケノコドリル(TKS422EG/D4-22S) 専用のストッパーです。
●狙った穴径でストップするので、同じた穴径であけられて効率的 六角軸 6.35

#¥**4,500**(稅込¥4,950)

充電ツバナシ BOX BINSJDBOX1 コード No. 323974 標準価格¥16,830 (稅込)



・刃厚 1mm でスムーズな切れ味。 ・ストッパー部の無いツバ無しタイプ。 ふところ深さ 40mm で角スタッドの貫通作業に便利。 【セット内容】21mm×2 本、27mm×2 本、33mm×1 本

特**半9,580** (税込¥10,538)

塩ビカッター「美楽」PED-4F コード No. 331085 標準価格 ¥9,460 (税込) ナットやカバーが邪魔にならない



●ディスクグラインダへ直接取付け可能なネジ込みタイプ。 ●側面電着で面取りも可能。 #**¥5.500**(稅込¥6,050)

ステンレス用面取カッター 穴あけ後のバリ取り・面取りに! 【適用材】ステンレス・鉄・非鉄金属 面取加工はお任せ!

5007X-0205 適用加工穴径:2~5mm コード No. 327611 標準価格 ¥1,628 (税込) 特 **半 1,100** (税込¥1,210)

5007X-0510 適用加工穴径:5~10mm コード No. 327612 

5007X-1015 適用加工穴径:10~15mm

コード No. 327613 標準価格 ¥ 3,278 (税込) 特 **¥ 2,220** (税込 ¥ 2,442) 六角軸スパイラルタップ・ドリルセット RS-T45

コード No. 335637 標準価格 ¥ 5,115 (税込) ネジ立て作業に便利! 六角軸スパイラルタップ M4・M5 と タップ下穴ドリルのセットです。 六角軸スパイラルタップ M4×0.7…下穴径 3.3m 六角軸スパイラルタップ M5×0.8…下穴径 4.2m 六角軸タップ下穴用ドリル… 対応サイズ 3.244.2/5.0/6.8/8.0/8.5mm 特**¥3,000**(稅込¥3,300)

ダイヤモンドカッター 職人芸DX

图入部;

(IIII)

職人芸が更なる進化! ●チップ高さ 6.0mm→8.0mm で寿命 UP ●硬質コンクリート切断用

SS-DX5(外径 125mm) セグメントタイプ

RC-DX4(外径 105mm) リムタイプ

RC-DX5(外径 125mm) リムタイプ

SS-DX4(外径 105mm) セグメントタイプ コード No. 354879 標準価格 ¥6,710 (税込 ¥ 3,520)

コード No. 354880 特半 4,780 (税込¥5,258)

コード No. 354881 特半 **3,200** (税込¥**3,520**)

コード No. 354882 標準価格 ¥10,010 (税込 ¥**5,258**)

| 六角軸3本組スパイラルタップ お得な3本組!

六角軸 止り穴用 M3・M4・M5の3本組 **RSP345** コード No. 335632 標準価格 ¥3,784 (税) 特¥ 2,240 (税込¥2,464) M4·M5·M6の3本組 RSP456 コード No. 335633 標準価格 ¥3,971 (稅込) 特¥ 2,350 (税込¥2,585)

136. 三京ダイヤ

どんな部材も、この一枚で!

切れるンジャー 105×1.0×15 コード No. 345073 標準価格 オープン 高寿命・低価格の切断砥石! 高ヨストパラオーマンス!

穴径 21mm

穴径 22mr

コード No. 357120 特¥ 2,200 (税込¥2,420) 標準価格¥3,850(税込)

コード No. 357121 標準価格 ¥4,290 (税込) **特¥ 2,500** (税込¥**2,750** )

コード No. 357122 標準価格 ¥4,950 (税込 43,190)

コード No. 357124 標準価格 ¥ 4,950 (税込 ¥ **3,190**)

コード No. 357125 標準価格 ¥6,380 (税込¥4,070)

穴径 33mm

穴径 35mm

10枚入

特¥1,300(稅込¥1,430)

ダイヤモンドホイール スーパーマルチ

●従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄やステンレス、 ●一般切断砥石と比べ、100倍以上の耐久性。 【切断可能部材】鉄/ステンレス/鋳鉄管/ 【切断円 配部 MJ J K / ステンレス / 騎 S 官 / エキスパンドメタル / 塩ビ /FRP/ ガラス / 石材 / コンクリート / レンガ / 自動車ボディ タイヤ / 油圧ホース / シャッター / 木材など

105×1.3×20mm 付属カラー: 15



コード No. 358114 標準価格 ¥2,255 (税込) 特¥ 1.280 (稅込¥1.408)

125×1.3×22mm 付属カラー: 20・15 コード No. 358115 標準価格 ¥3,498 (税込) 特¥1,980 (稅込¥2,178)







全長: 1200mm

145. 育良精機

**角 001043** ・全長: 970mm・質量: 1.6kg ・頭部サイズ: 肩幅 230 先幅 255 長さ 300 板厚 1.6m コード No. 353539 特¥ 2,880 (税込¥3,168)

| 充電式ライトボーラー | ISK-LB30Li



精**半4,680** (税込¥5,148)

芝ジョレン 1200 柄付 071712

コード No. 314324 標準価格 オープン

●かき寄せ、芝はがし作業に適しています。

●頭部刃先に複合材を使用し、

切れ味が持続します。

切れ味持続!







14 懵¥**210,000**(稅込¥231,000)

コードレスポートパンチャー RF-B3A

コード No. 319488 標準価格 ¥437,800 (稅込)

レスバリアバッテリーモデル!

コード No. 330393 標準価格 ¥337,700 (税込)

254(10)~305(12)

最大切断深さ(㎜

70~100

ブレード軸径に

27

水タンク容量(に)

149. 亀倉精機

12インチクラス初のセルスターター搭載! 飛躍的にユーザビリティ向上!

本体質量: 57kg本体寸法: L1,070×W435×H920mmエンジン: 三菱 GB181 4.6kW(6.3PS) 4 サイクル



●吸着にバッテリーの電力を使わない永久磁石を採用し、 落下リスクを低減。 ●磁石をONにしないとモータースイッチを押せない安全設計 ●36V マルチボルトバッテリー使用。

篇¥268,000(稅込¥294,800)

充電式複動パンチャー EPC-2009W

コード No. 360933 標準価格 ¥302,500 (税込)

●36V マルチバッテリー使用 ●穴あけ能力: 丸穴 φ20mm・長穴,14×21mm/ 最大板厚 SS400 相当品 9mm・SUS304 相当品 6mm

今だけのお得なキャンペーン!





取付ネジ:C ロッド 最大穿孔能力 :160mm 電源:単相 100 V ・定格電流: 14A ・最大出力: 1500W ・質量:8.2 kg

146. 発研

141. 浅香工業

コード No. 312463 標準価格 ¥154,000 (税込) **SPJ-123C** #¥ 91,000 (稅込¥100,100)

SPJ-123C(スイベル付) コード No. 312464 標準価格 ¥ 176,000 (税込)

複動式コードレスパンチャー N209WMX

コード No. 356080 標準価格 ¥374,000 (税込)

更にパワフル、よりスピーディーに!

●40Vmax バッテリー仕様で

●複動式なので抜き上げ時の

・最大穴あけ能力: 一般銅材 (SS400 相当品 ) φ20/t9 ステンレス銅材 (SUS304) φ20/t6 ・本体寸法:L398×W129×H315mn ・質量:11.6kg

ストレスなし。

¥ 104.000 (税込¥114,400)

147. シブヤ ダイモドリル TSK-095 コード No. 323031 標準価格 ¥ 183,700 (税込)

乾湿兼用! 取付ネジ径:M27 最大穿孔能力:130mm 全高:564mm モーター込み質量:8.1kg

※画像は乾式ビットです #¥117.000(稅込¥128,700)

ダイモドリル

TS-135

定格出力

**2.0**kVA

ダイモドリルがモデルチェンジ! TS-095/TS-135 ・消費電力:1500/1700W ・最大入力:2250/2550W

精**¥198,000** (稅込¥217,800)

・取付ネジ径:M27 ・最大穿孔径:130/180mm ・全高:564/606mm ・モーター込み質量:8.1kg/12.3kg

ード No. 323029 S-095 標準価格 ¥156,200 (稅込) ¥ 93.000 税込¥102,300)

コードレスツライチカッター DFC-2536BLH

コード No. 328292 標準価格 ¥236,500 (税込)

コード No. 323032 標準価格 ¥217,800 (稅込) **a**¥132,000 (税込¥145,200)

●材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構 ●ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく。 ●レスパリアはモーター部が (45°・90°)折れ曲がり 狭いところでの作業が可能 最大穴あけ能力 13kg φ20mm 本体寸法: H443×W128×D286mm

【付属品】替刃N - 12、スタンド、M5 レンチ、収納ケー バッテリー(日立 BSL1860)、充電器(日立 UC18YDL)

バーカッター HBC-316

切断能力と耐久性を実現。

D16鉄筋対応!

価格をおさえながら実用的な

辯¥288,000 (税込¥316,800)

コード No. 240109 標準価格 ¥ 161,700 (税込)

・本体寸法:L339×W85×H260mm ・質量:11.9kg 【付属品】バッテリ、充電器、ケース、φ14 丸穴ポンチ、ダイス 特¥220,000(稅込¥242,000)

155. マイト工業

36v/

【付属品】 ω14mm ポンチ・ダイス、バッテリ BL4025×2 個、充電器、ケース

帶**¥278,000**(税込¥305,800)

エンジンカッター EC7412S-CD

152. 育良精機 コードレスパンチャー ISK-MP2050LF コード No. 351860 標準価格 ¥401,500 (税込)

●位置合わせが素早く簡単。 ●トリガーの引き代でモータの回転数調整が可能。 ●モーター部は負荷時でも360°回転。

**含多压充実 ] 36y/** 穴あけ能力(SS400相当) φ20 t=9mm 穴あけ能力(SUS304相当) φ20 t=6mm ・フトコロ 50mn ・質量:11.6kg

2.5Ah #**¥255.500** (稅込¥281,050)



#**¥168,000**(税込¥184,800)

本体外径寸法:L378×W205×H108mm 質量:5.8kg 最大切断能力:鉄筋径 D16(SD345 相当品:490N/mm²) 切断速度:約2.5秒 標準付属品:六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、

帶**¥ 79.800** (稅込¥87,780)

インバータ直流溶接機 MA-200DF コード No. 315970 標準価格 ¥121,000 稅込) 超軽量・超小型で持ち運びラクラク! ●デジタル表示で出力電流設定が正確。 ●直流出力・デジタル制御で安定した出力。 ●電撃防止機能内蔵(ON/OFF スイッチ付)) ・定格入力電圧: 単相 200V ・使用率 60% **(1)** 

帶**¥58.000**(稅込¥63,800)

コード No. 311791 標準価格 ¥343,200 (税込) 使いやすさと信頼性を追求! ●「高性能エアクリーナ搭載」のプロ用エンジンカッター。 ●トップクラスの軽さ9.7kg●φ320mm コンクリート用ダイヤモンドブレード付

精**¥190.000** (税込¥209,000)

発電機兼用溶接機 EGW160M-I

コード No. 320983 標準価格 ¥610,500 (税込) 小型・軽量・ハイパワー ●最大出力 160A / 定格出力 145A の クラストップの溶接能力!

●使用溶接棒: 2.0 ~ 3.2mm ●3.2kVA インバータ発電付 程量79.0

3.2 kVA



精**半270.000**(稅込¥297,000)

エンジン発電機 EGI200 コード No. 329892 標準価格¥187,000 (税込) 高品質な電気を供給する正弦波 インバータ搭載。 負荷に応じて 制御する省エネモード。

レーザーレベル MJ-300S

自動整準機構搭載!

防塵·防滴 IP54

使用範囲半径

300m

デジタル受光器 D-RE2、

質量:約1,850g

電源: 単2アルカリ乾電池× 本体サイズ: 205×155×205

デジタル受光器付き!

コード No. 355370 標準価格 ¥212,300(税込)



<mark>軽量</mark>○高品質!

#**¥119.000** (税込¥130,900)

MJ-300

100 O

インバータ発電機 HPG2300I コード No. 363811 標準価格 オープン 超低音で高機能!





燃料タンク容量: 本体寸法:L413: 質量: 29.8kg

精**¥88.000**(稅込¥96,800)

インバータ発電機 HPG2300iS コード No. 321273 標準価格 オープン 争音設計なのにパワフル&大容量! 回転数を自動制御する エコノミースイッチで燃料を節約 並列運転 OK! **2.3**<sub>kVA</sub>

燃料タンク容量: 4.0L 質量: 27kg 直流 12V-8.3A 超低騒音 連続運転時間:約7.0 ~ 3.2h

精**¥ 140.000** (税込¥154,000)

オートレベル SP-280A(三脚付)

倍率28倍!

コード No. 305098 標準価格 ¥132,000 (税込)

三脚付

コード No. 323023 標準価格 ¥203,500 (税込) 完全自動水準!リモコンで遠隔操作可能! 水平専用!|直径500M! 受光器・三脚付

レーザーレベル TK-H500N·三脚付

000 精度:±15"(±2.25mm/30m) 使用電池:単2アルカリ乾電池 ×4本 サイズ:160×160×180mm 質量::2.0kg 帶**¥77.000** (稅込¥84.700)

グリンレーザー LST-YG97EX セット

コード No. 355042 標準価格 ¥289,300 (税込)

雷子整準フルライングリンレーザー!

ラインドットポイント搭載リ

4×おおがね・水平360°・地墨

自動整準レベルプレーナ 最高レベルの耐久性と

\*LP-610J-DB 高精度を実現! ・本体寸法: L172×W211×H205mm ・質量: 2.3kg(電池含む) ・水平領田: まで生1.5mm/30m) 400 ・電源:単1形乾電池×4本 ・防塵・防水性能:IP66

●ロングレンジ用受光器付きスタンダードモデル LP-610J-DB コードNo. 341127 特**半 135,000** (税込¥148,500)

●デジタル受光器付きモデル 【付属品】収納ケース・デジタル受光器 ●デジタル受光器付きモデル (付属品収納ケース・デジタル受光器 L5-100D・ロッドクランブ・三脚 LP-610J-DBD コード No. 341128 標準価格 オープン (税込¥158,400)

追尾式グリンレーザ墨出器 MG-NV51-RT コード No. 360939 標準価格 ¥275,000 (税込) 自動追従式ナビレーザー!



精**¥98,000**(稅込¥107,800)

168. マイゾックス グリーンレーザー墨出器 G-440SR コード No. 352399 標準価格 ¥308,000 (税込) リアルグリーン採用!

特¥105,000 (税込¥115,500)



●低温耐性に優れ、チラつきが抑えられています。 電源: 単3形乾電池×4本、またはACアダプター 本体寸法: 約152×148×223mm 質量: 約1.7kg(電池含まず) <mark>受光器・三脚・ケース付</mark> ¥ 148,000 (税込¥162,800)





特**¥58.800** (税込¥64,680)

コード No. 328600 標準価格 オープン

グリンレーザー LST-EG60Uセット

●高輝度グリーンレーザー ●全周微調整機能付 4×おおがね・水平・地墨 【付属品】受光器、充電池、AC アダプタ 特¥49,800 (稅込¥54,780)




ゼロブルー ZEROBLSN-KJCSET コード No. 324125 標準価格 ¥399,300 (税込) ギラつかない!ブルーグリーンレーザー! ●1人で地墨自動合わせができるNAVI機能付き! ●現場の採れ・振動に強いセンサー制御方式! ・本体電源:専用リチウムイオン充電池 /AC100V (AC アダプター別売)
 ・NAVI/ リモコン機構部電源:単 3 形乾電池 ×2本



受光器・三脚付 特**¥99,800** (税込¥109,780) 171. タジマツール

ゼロブルー ZEROB-KJY コード No. 324142 標準価格 ¥144,100 (税込) ギラつきを抑えたブルーグリーンレーザー!



矩十字・横

※受光器、三脚は別売です。

特¥86,500(稅込¥95,150)

6

レーザー距離計 GLM120C

専用の無償アプリを使用すれば、測定結果を

・電源:充電式内蔵リチウムイオンバッテリー・質量:210g

測定範囲

0.08-120m

防塵·防滴

IP54

コード No. 354016 標準価格 ¥60,500 (税込)

スマートフォンやタブレットPCに転送することができます。

屋外でも周囲を測定・記録できる!

172. マキタ 充電式ウォールディテクタ WD-181DZK コード No. 327764 標準価格 ¥195,800 (税込) 埋設された金属、通電線

樹脂管を探知可能。 埋設物を簡単探知!

最大探知深さ 14.4.7/ 180mm

18v/

177. タジマツール

フルカラー液晶&バックライト搭載 抜群の見やすさ大画面 4.1 インチ

精**¥ 142.000** (稅込¥156,200)

剛厚セフGステンロックマグ 25

剛厚テープ仕様コンベックス<mark>₹</mark>!

GASFGSLM25-50(5.0m) コード No. 319275 標準価格 ¥ 8,470 (税込)

GASFGSLM25-65(6.5m) コード No. 319276 標準価格 ¥ 9,460 (税込)

**辯¥5.000**(稅込¥5,500)

特¥5,600 (稅込¥6,160)

単性樹脂で全身をガード

●JIS1級(メートル目盛のみ) ●落下防止用ベルトホルダー付 ●ステンレスバネ使用

剛厚マグ爪 剛性力

強度2.5倍 1.8倍1

デジレベル 250 DGL-250 コード No. 327839 標準価格 ¥12,705 (税込) 緑色の LED 数字表示で視認性抜群! 自動反転で天井作業でも読み取り簡単! 見やすいデジタル水平器!

173. マイゾックス

V溝&マグネット付

178. カスタム

2m 落下耐性



・サイス: 254×27×59mm ・質量:約 372g(電池含まず) ・電源:単 4 アルカリ乾電池×2 本

防塵·防滴 IP54

**☆¥6.980** (税込¥7.678)

防塵防水 AC 検電器 V-20WP

水もホコリもおかまいなし!

特¥4.240(稅込¥4,664)

コード No. 318287 標準価格 ¥ 5,478 (税込)

防塵·耐水

IP67

●検電を音と LED でお知らせ

●先端と背面に LED ライトを搭載

・検出電圧: ノーマルモード時100 ~ 1000V ワイドモード時12 ~ 1000V ・電源: 単 4 形乾電池 ×2 本 ・寸法: W24×H161×D29mm ・重量:約 68g (電池含む)

●非接触式 AC 検出

コード No. 333007 標準価格 ¥8,250 (税込)

●超大型気泡管を搭載で視認性抜群。 ●水平、1/50、1/75、1/100 測定可能。

メガ排水勾配器 MGL-500

・サイズ:500mm ・質量:500g

視認性抜群!

篇¥4.500(稅込¥4.950)

明る以上ED表示!|・測定範囲 0~90° ・解像度 0.05°(1.0mm/m)

防水型デジタル水平器 DWL-280PRO

コード No. 308177 標準価格 ¥19,250 (税込)

IP67の防塵防水タイプ!

角度(°)勾配(%)立上り(mm/M)

インチ(In/F)の4モード!

篇**¥10.500**(稅込¥11,550)

179. カスタム

174. アカツキ製作所

検相·検電器 VP-01U コード No. 312113 標準価格 ¥9,240 (税込) 新方式の検相器!検電機能付き。

3相3線式/3相4線式配電線における 相順(起電力が発生する順番)が ペンタイプのプローブを配電線に 接触させることで確認できる 新方式の検相器!

防塵·防水 ●細い・太い配線や、狭い IP53 間隔でも検相可能に

●小型・軽量ボディで抜群の携帯性

●設置や撤収の手間が省ける

・検出電圧範囲:AC100V ~ AC1,000V ・寸法: (L) 153× (W) 21× (D) 26mm ・質量:約 40g (電池含む)

篇¥6,720(稅込¥7,392)

180. マルチ計測器 AC クランプリーカー M-1140XR

175. アカツキ製作所

コード No. 328155 標準価格 ¥49,500 (税込) スマートフォンとBluetooth 接続!

・本体サイズ:W66×H205×D25mm 質量:約260g
 電源:コイン形リチウム電池 CR2032×1個 【付属品】電池、キャリングケース

●スマートフォンやタブレットと接続し波形表示が可能。 ●CT 内径 φ 40mm で最大 300A まで測定可能。 ●実効値検波 (RMS)

●オープンコアセンサで AC/DC 電流測定が可能 ●短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ●新強化保護ブッシュによりケーブル強度増加

¥40.500(稅込¥44,550)

AC デジタルクランプメーター 2200

薄型。超軽量。ポケットサイズのACクランプ!

176. ボッシュ

●細く薄いティアドロップ型のセンサ部(φ33) ●最大測定電流 AC1000A ・使用電池:単 4 形乾電池 R03/LR03 (1.5V) × 2 本 ・外形寸法:L190×W68×D20mm ・質量:約 120g (電池含む)

特¥40,800(稅込¥44,880)

**KEW2200** 

コード No. 233727 標準価格 ¥9,900 (税込) 精 ¥ 7.650 (稅込¥8,415)

KEW2200R(真の実効値測定)

コード No. 309468 標準価格 ¥13,200 (税込)

特 ¥ 10,200 (税込¥11,220)



181. 共立電気計器

漏電流クランプメータ 活線での絶縁チェックに威力を発揮!

● φ68 の大口径クランプメータ ●3 相一括測定が可能。

2413F コード No. 208660 標準価格 ¥59,180 (税込)

AC1000A

精 ¥ 45.730 (稅込¥50,303)

2413R 真の実効値測定タイプ コード No. 320423 標準価格 ¥61,600 (税込) 特 ¥ 47,600 (税込¥52,360)

1999.

182. 共立電気計器 AC/DC クランプ付デジタルマルチメータ

**KEW MATE2000A** 

クランプ付ポケットサイズDMM!

コード No. 320613 標準価格 ¥ 11,550 (税込) **KEW MATE2001A** 

コード No. 320614 標準価格 ¥ 14,300 (税込) **KEW MATE2012RA** 

(真の実効値測定) コード No. 320615 標準価格 ¥18,150 (税込) ・電流測定範囲:60.0A まで ・被測定導体径*φ*6mm(IV8mm² まで対応) ¥8.900(稅込¥9,790

・電流測定範囲:100.0A まで ・被測定導体径*φ* 10mm (IV22mm² まで対応)

精¥11,000(稅込¥12,100 電流測定範囲: 120.0A まで
 被測定導体径φ12mm(IV38mm² まで対応)

特¥14,000(稅込¥15,400)



188. 日置電機

183. 共立電気計器

184. カスタム デジタルマルチメータ CDM-50

コード No. 353537 標準価格 ¥6,490 (税込) コンパクトなのに多機能!

●電流(直流・交流)/電圧(直流・交流)/抵抗/周波数/ 静電容量/導通チェック/ダイオードチェック/ 1.5V 乾電池チェック ●テストリードが断線しても交換ができます。 ●本体とテストリードを収納できるハードケース付属。

電圧測定レンジ: 4V/40V/400V/600V 電流測定レンジ: 400 µA/40mA/400mA 電源: CR2032(3V) リチウム電池×1個
 収納ケース寸法: W81×H114×D15.5mm
 質量:約100g



特¥4,780(稅込¥5,258)

ディジタル絶縁抵抗計 MY600 コード No. 322373 標準価格 ¥57,200 (税込) 保守・点検作業の効率アップ!

●測定結果の良否を 色で判定。 ●絶縁抵抗の測定時間

**\*KEW2200** 

●絶縁掛抗の)別た[57] が約 0.5 秒と高速。 ●専用 USB 通信アダ 通信が可能。

電圧測定: 交流…2.0 ~ 600V/ 直流…±(2.0 ~ 600) V 抵抗測定範囲: 40/400/4000Ω (オートレンジ切替) 電源: LR6×4(アルカリ単3 電池×4 本) 寸法: W156×H46×D97mm 質量:約 490g

特**半49,800**(税込¥54,780)

186. 共立電気計器 デジタル接地抵抗計 4105DL コード No. 316520 標準価格 ¥46,200 (税込)

IP67防水であらゆる環境に適応! ●業界最速の応答速度2秒 ●巻き取りやすいコードリールで作業時間を大幅短縮

\*KEW4105DL



電圧測定範囲: 0 ~ 300.0V 使用電池: 単 3 形乾電池 LR6/R6(1.5V) > 外形寸法: L121×W188×D59mm 質量:約 690g(電池含む)

帶**¥35.700**(稅込¥39.270)

安全靴ウィンジョブ CP209

●Boa® フィットシステムを採用し、

025 ファントム×シルバー

102 ホワイト×ピーコート

●ローカットモデル

BOA® フィットシステム採用!

すばやく、細やかなフィット調節が可能。

接地抵抗計 FT6031-50 コード No. 334362 標準価格 ¥48,400 (税込)

防塵・防水性能に優れたボディ!

●ワイヤレス化に対応! ●国際保護等級 IP67 ●1台でA種からD種 接地抵抗測定までカバー ●0Ω~ 2000ΩØ ワイドな測定範囲

特¥38,000(稅込¥41,800)

ワイヤレスアダプタ Z3210 コード No.334365 標準価格 ¥13;200 (銀込) コード No.334365 標準 対応測定器をワイヤレス化、 測定値をタブレットに転送!

特**¥ 11,200** (税込¥12,320)

190. アシックス

**.** ₽ 5

照度計 FT3425

コード No. 320836 標準価格 ¥71,500 (税込) 測定データをスマートフォンや タブレットに送信!

Bluetooth®搭載!

●JIS AA 級準拠 ●LED/OLED 照明の測定に対応

・測定レンジ 20/200/2000/2000/ 200000lx

電源:単3アルカリ乾電池 (LR6)×2 または単3形マンガン乾電池 (R6)×2



191. アシックス

0 0

#¥58.500(稅込¥64,350)

安全靴 FINCH(フィンチ) 靴ひもを使用せず着脱がスムーズで、 快適なフィット感を提供!

人気のボアフィットシステム!



FC-181(白)



FC-292(黑)

JSAA 認定 A 種プロテクティブ スニーカー

(\*)



ダイヤルを回してステンレス鋼ワイヤーを 締めたり緩めたりする「Boaフィットシステム」

標準価格 各¥14,300 (稅込)

情各¥11.000(稅込金¥12,100)

黒マット塗装ヘルメット 待望の艶消しブラック新登場!

●通気孔を設け、通気性良好 ●飛来・落下物用 ●墜落時保護用 New



KKC3-B

レヴォハーネス TH-508-OT 安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル!

●表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 ●腰部の交差部が可動し、体の動きにフィット。

標準価格 各¥12,980 (稅込)

<sup>精</sup>各**¥ 10.600** (稅込≈¥11,660)

●骨盤・足回りに配置されたベルトが、落下時の衝撃荷重を分散。 ・腿ベルト:V型 ・腿バックル:ワンタッチバックル

> ベルト色 表 裏 コード No. 324950

精¥11,600(稅込¥12,760) コード No. 325294 標準価格 ¥19,800 (稅込)

**Lサイズ** 特**¥12,000**(税込¥13,200)

標準価格 ¥19,140 (稅込)

黒影ハーネス TH-504-OT

600 レッド×ブラック 

●ハイカットモデル

100 ホワイト×ブラック 

見た目も動きもスタイリッシュ!

●束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。

特¥13,200(稅込¥14,520)

・腿ベルト:水平型 ・腿バックル:ワンタッチバックル

※ランヤード別売

#¥12,800

Mサイズ

**Lサイズ** 

●付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。

コード No. 324957

税込¥14,080)

コード No. 325295

標準価格 ¥21,010 (稅込)

ベルト色 DG

安全靴ウィンジョブ CP304

●Boa® フィットシステムを採用し、

BOA® フィットシステム採用!

すばやく、細やかなフィット調節が可能。

標準価格 各¥15,180 (稅込) 精各¥12.400(税込8¥13,640)

コード No. 355619 標準価格 オープン 「イザ」という時に活躍! ●折り畳んで収納できる防災・現場用ヘルメット。 ●折りたたみ時は業界最薄の63mm(※2021年2月時点)

ヘルメットIZANO2 ホワイト



防災用 現場用 🗹 墜落時保護用 国家 検定 特**¥5,100**(税込¥5,610)

ハーネス GS 蛇腹ダブル L2 セット ハーネス+ダブルランヤードのセット品! すぐ使える 束縛感の少ないY型構造を採用した セツト品 エントリーハーネス。

作業しやすい蛇腹ランヤード! 参考適合身長











※ランヤード別売

精¥7,300(稅込¥8,030)

KKC3S-B(シールド付) コード No. 360928 標準価格 ¥15,510 (税込) #¥ 10.500 (稅込¥11,550)

> 197. 藤井雷工 ハーネス用巻取式ランヤード THL-TOR93SV-33-R23

Mサイズ

コード No. 325288 標準価格 ¥16,720 (税込) 片手で操作できるワンハンド巻取機構

織ロープの繰出しから 収納までを片手で操作 できる業界初の巻取式 ランヤードです。

・ランヤード:巻取式 幅 15mm× 長さ 1,650mm ・構造物側フック:FS-93SV (軽量・SV 回転) ・人体側:ショックアプソーパ+フック FS-33 ・質量:約 1,125g ・フックハンガー付 8 特**¥ 11,400** (税込¥12,540)

ハーネス用ランヤード **THL-NV93SV-21KS-R23** コード No. 325290 標準価格 ¥11,550 (税込) 移動時の引掛かりを防ぐノビロンタイプ

 ・ランヤード: ノビロン 幅 32mm × 長さ 収縮時 1,150 ~ 1,250mm、伸展時 1,600mm ・構造物側フック: FS-935V(軽量・SV 回転)
 ・人体側: ショックアフソーバーカラビナ FS-21KS 9 資金: 約7809
 ・ランヤードも: BK(ブラック)
 ・フックハンガー付 使わない時にはいいますが 短く縮んでおり、 移動時の引掛かりが 防げます。

情¥7,880(稅込¥8,668)

198. 藤井電工 199. 藤井電工 ハーネス用ツインランヤード THL-2-NV93SV-21KS-2R23 コード No. 325292 標準価格 ¥17,160 (税込) ノビロンタイプのツインランヤード!

標準価格 ¥21,670 (税込)

- 主・刷ランヤード:ノビロン幅 32mm× 長さ 収縮時 1,150~1,250mm, 伸長時 1,600mm 構造物側フック:FS-93SV(軽量・SV 回転) 人体側:ショックアプソーバ+カラビナFS-21 質量:約 1280g - フックハンカー 2 個付 使わない時には 短く縮んでいる

「ノビロン」タイプの ツインランヤード。

精**¥11,700**(税込¥12,870)

墜落制止用器具は品薄の状況が続いております。ご注文時の状況によってはお届けまでにお時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。

UL18DB(WM) (アグレッシブグリーン) UL18DB(WMG) (フォレストグリーン) コード No.356161 コード No. 356162 標準価格 各¥96,580 (稅込) バッテリー付

標準的な 2L のペットボトルなら 6 本、500ml のペットボトルなら

精各¥ 65.900 (稅込备¥72.490)

UL18DB(NM) (アグレッシブグリーン) UL18DB(NMG) (フォレストグリーン) コード No. 356163 コード No. 356164

標準価格 各¥76,780 (稅込) 本体のみ 精条¥ 52.400 (税込8¥57,640)

アグレッシブグリーン HiKOKI HIKOKI フォレストグリー

全代新记



明るさ最大 3,450<sub>lm</sub>

201. 新ダイワ

特¥58,000(稅込¥63,800)

LED 投光機 HTL305LF-M

・サイズ:L710×W350×H200mm(※収納時) ・作業時高さ:870~2,100mm ・本体質量:5.7kg

●IP 保護等級: IP44

コード No. 357526 標準価格 ¥74,800 (税込)

全く新しい LED バッテリー投光器!

●灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。

●ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム

充電式ヘッドライト H15RWork 502196 コード No. 354840 標準価格 オープン

プロ用ハイグレードモデル! 明るさ最大 2500<sub>lm</sub>

防塵·防水 IP67

●太陽光に近い CRI90 の高い演色性で自然な色を再現。

電源:専用充電池 (Li-ion) 本体寸法:W75×H53×D58mm (ヘッド部) 本体質量:約 413g

特**¥20,600** (税込¥22,660)

207. タジマツール LEDヘッドライト LE-E501D-SP

コード No. 328571 標準価格 ¥ 9,130 (税込) 幅広く使用できるベーシックライト! ●専用充電池または単3形勢電池

どちらも選べるハイブリッド式。 ●最大 500lm。250、120、50lm の 3 照射切替。



IPX4 防水(防沫型)

明るさ最大

500lm

帶¥5.400(稅込¥5,940)

充電式ヘッドライト H7RWork 502195 コード No. 354839 標準価格 オープン

自然な色を再現!

コードレス冷温庫

●冷凍と冷蔵が同時にできる!

●大容量で広い用途に使える!

15 本を立てて収納できます。

●太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現。 ●耐衝撃性・保護性能に優れたプロユーザー向けモデル。



1000lm 防塵·防水 IP67

明るさ最大

電源:専用充電池 (Li-ion) 本体寸法:W75×H53×D55mm (ヘッド部 本体質量:約 282g

特¥13.000(稅込¥14,300)

着脱可能な仕切板により2部屋に分割して、それぞれ異なる温度設定ができます。

充電式 LED ライト FLP-2107-SET コード No. 358661 標準価格¥7,700 (税込) 転がりにくいアンチローテートデザイン ヘッド部分で照射角調整が出来る スライドフォーカスコントロール。

月るさ最大 防塵・防水 350<sub>lm</sub> | IP66

使用電池:専用リチウムポリマー充電池/単3形アルカリ電池×2本 特**半4,880** (税込¥5,368)

-1<sub>ケサービス</sub> 専用充電池/乾電池兼用

特¥7.600(稅込¥8,360)

204. ジェントス

200.HiKOKI

充電式 LED ヘッドライト NRX-520H-SET コード No. 358659 標準価格 オープン



専用充電池/乾電池兼用 ハッテリー HW-52SB×1 ケサービス 使用電池:専用リチウムイオン充電池/単3形アルカリ電池×4本

特¥7,980(稅込¥8,778)

充電式ライト P5RWork 502185

480lm

防摩·防水

IP68

213. ピカコーポレイション

・天板高さ: 0.61~0.97m・質量: 6.4kg

・天板高さ: 0.94~1.25m・質量: 7.1kg

・天板高さ: 1.24~1.55m・質量: 8.2kg

・天板高さ: 1.53~1.84m・質量: 10.0kg

・天板高さ:1.82~2.13m・質量:11.2kg

特¥19,800 (稅込¥21,780)

特**半 21,800** (税込¥23,980)

情¥25,800 (稅込¥28,380)

情¥27,800 (稅込¥30,580)

・天板高さ:0.72 ~ 1.03m ・質量:5.8kg ・はしご時長さ:1.52 ~ 2.16m

216. 長谷川工業

コード No. 330505 標準価格 ¥ 31,460 (根込 ¥ 18,480 )

コード No. 354843 標準価格 オープン コンパクトな充電モデル!

●太陽光に近い暖色系ライト●衝撃から保護するレンズカバー付き

本体寸法:φ38×132mm 本体質量:約124g(電池含) 使用電池:専用充電池(Li-ion



かがまずに伸縮脚を

伸ばせる上部操作式!

SCN-90A

SCN-120A

SCN-150A

SCN-180A

SCN-210A

コード No. 328405

コード No. 328403

標準価格 ¥36,300 (稅込)

コード No. 328404 標準価格 ¥40,700 (税込)

標準価格 ¥46,860 (税込)

標準価格 ¥51,700 (稅込)

100<sub>kg</sub>

充電式 LED ヘッドライト HLP-2102-SET コード No. 358660 標準価格¥7,590 (税込)

付属アクセサリー充実 ●ヘルメットホルダーやシリコンバンドなどが標準付属 ●後部認識灯搭載で後方の安全性を確保



専用充電池/乾電池兼用 使用電池:専用リチウムポリマー充電池/単3形アルカリ電池×3本

> 四脚アジャスト式専用脚立 上部操作式の専用脚立!

●立ったまま伸縮でき、ワンタッチで

折りたたみができます。 ●脚は最大31cmの高さ調節ができます。

●軽量スタンダードタイプの三連はしごです ●軽自動車に積載OK!

(※ご使用の車のサイズをご確認ください。)

**辯¥4.800**(稅込¥5,280)

ナイトスター JP DDSNS2GR

コード No. 358622 標準価格 ¥8,778 (税込) 30 秒振って約 20 分点灯!

●電池・電球不要で今後費用は一切必要無し。●振るだけで充電だからイザというとき必ず使える。



SXJ-240A

SXJ-270A

SXJ-300A

コード No. 318693 標準価格 ¥71,060 (税込)

コード No. 318694 標準価格 ¥78,100 (税込)

アルミ三連梯子

限定特価!

HE3-2.0-60

HE3-2.0-70

HE3-2.0-80

サイズ:L255×φ38mm(最大径50mm) 質量:約320g

简¥6.900(稅込¥7.590)

LED ヘッドライト RVH07R コード No. 354029 標準価格 オープン

本体に直接チャージリ 明るさ最大

●予備電池に充電口がついているので、 600lm 充電器不要。
●充電池を取りはずさなくても充電できます。
●耐久性のある USB Type-C

・明るさ調整3段階・電源:専用充電池または

単4乾電池×3本 ・防水等級:IPX4 【付属品】 い何馬品」 ヘルメットクリップ×4個、 専用充電池、布バンド、 USB Type-C 30cm コード

**特¥7,480**(稅込¥8,228)

新機構

アースピンの接続状態が 外から目視確認できる

全光束 (Low50%)

2250<sub>lm</sub>

全光束 (Hi100%

4500<sub>lm</sub>

防塵·防水

.

217. 長谷川工業

LED45W 投光器 ZLF-45K コード No. 355007 標準価格 オープン 床置き、バイス取付、単管クランプ取付、吊り

下げフック取付や別売の三脚への取付も可能!

取り付け方多彩!

補助電源に使えるコンセント2個付 質量:4.0kg

100kg

・天板高さ: 2.11~2.42m・質量: 10.9kg

・天板高さ: 2.40~2.71m・質量: 12.2kg

・天板高さ: 2.69~3.00m・質量: 14.8kg

全長:5.85m・縮長:2.84m・質量:17.0kg

・全長:6.86m・縮長:3.18m・質量:19.0kg

・全長:7.86m・縮長:3.51m・質量:21.0kg

コード No. 318695 標準価格 ¥84,700 (税込 ¥45,980)

コード No. 220610 特半 43,800 (税込 ¥48,180)

コード No. 242895 標準価格 ¥236,500 (税込 ¥109,780)

特**¥ 35,800** (税込¥39,380)

**海¥38,800** (稅込¥42,680)

特¥13,800(稅込¥15,180)

キャタツアンダーバッグ 脚立に取付ける便利袋!

取り付けたまま脚立の開閉が可能 KB-30-BK(ブラック) KB-30-YL(イエロー) コード No. 321198 コード No. 321199 標準価格 各¥3,300 (稅込)

支柱に伸縮マジックテープで取付け

伸縮脚付専用脚立 KARU

特各**¥ 1,980** (税込8¥2,178)

215. アルインコ

軽すぎる伸縮脚立! ●業界最軽量の軽さを実現(2021年7月現在) ●1台で2サイズのお得感 ※はしごにはなりません

**KARU-120** KARU-150 コード No. 360943

コード No. 360942 標準価格 ¥29,700 (税込) 標準価格 ¥34.100 (稅込) **KARU-180** 標準価格 ¥38,500 (税込) KARU-210

脚伸縮式2連はしご

伸縮脚付で段差があっても設置可能!

ANE-34FX 2.99 ~ 3.45 1.84 9.1 ANE-47FX 4.23 ~ 4.69 2.46 11.3

ANE-53FX 4.85 ~ 5.31 2.77

ANE-34FX

ANE-47FX

全長(m) 収納長(m) 質量(kg)

コード No. 233823 標準価格 ¥65,340 (親込) 価¥ **21,636** (税込¥**23,800**)

コード No. 233738 標準価格 ¥75,020 (税込) 価¥ **25,273** (税込¥**27,800**)

コード No. 230063 標準価格 ¥79,860 (般込) 価¥ 26,820 (税込¥29,502)

・天板高さ: 0.82 ~ 1.11m ・質量: 5.3kg **精¥13,800** (稅込¥15,180) ・天板高さ:1.11~1.41m・質量:6.2kg 精¥15.800 (税込¥17.380)

· 天板高さ:1.41 ~ 1.70m · 質量:7.0kg 特¥17,800 (稅込¥19,580) · 天板高さ: 1.70~1.99m · 質量: 7.9kg

**着¥19,800** (稅込¥21,780) 標準価格 ¥41,800 (税込)

12.4

軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利!

100kg

100kg

KHGU

218. アルインコ

伸縮式はしご兼用脚立 段差で役立つ

ロングストロークの伸縮脚! ●高さ調整最大 31cm

●幅広踏ざんで作業も快適。 ●幅広天板は工具などを置ける 便利なトレー形状。



サヤ管式3連はしご

軽自動車にもらくらく積載。

LNT-80A

コード No. 307644 標準価格 ¥243,760 (税込)

コンパクトに収納できる!

(LNT-100A は普通自動車に積載可)

RYZ-09b コード No. 330648

コード No. 330649 標準価格 ¥31,460 (税込)

標準価格 ¥27,830 (稅込) RYZ-12b

RYZ-15b

RYZ-18b コード No. 330652

RYZ-21b コード No. 330653 標準価格 ¥ 50,820 (税込)

・全長: 7.03m・縮長: 3.03m・質量: 19.2kg

・全長:8.06m・縮長:3.37m・質量:21.3kg

告¥106.800 (稅込¥117.480)

LNT-70A コード No. 307643 標準価格 ¥224,400 (機誌) \*\* 全長: 7.03m・編長: 3.03m・質量: 19.2kg \*\* **19.4 19.4 19.4 10.4 280 (税込¥104,280)** 

・全長:9.07m・和女・3.000 コード No.307645 標準価格 ¥303,600 (税込) ・ NT - 100A

コード No. 355705 標準価格 ¥310,860 (税込¥143,880)

特¥11,800 (稅込¥12,980)

コード No. 330651 標準価格 ¥ 37,510 (税込)

標準価格 ¥43.560 (粉込)

動画はこちら

・天板高さ:1.02 ~ 1.33m ・質量:6.9kg ・はしご時長さ:2.14 ~ 2.78m 特**¥ 12,800** (税込¥14,080)

・天板高さ:1.31 ~ 1.63m ・質量:8.1kg ・はしご時長さ:2.75 ~ 3.40m 特¥15,800 (稅込¥17,380)

・天板高さ:1.61 ~ 1.92m ・質量:9.8kg ・はしご時長さ:3.37 ~ 4.02m **特¥17,800**(稅込¥19,580)

· 天板高さ:1.91 ~ 2.22m ・質量:10.9kg · はしご時長さ:3.99 ~ 4.63m 特¥20.800 (稅込¥22,880)

219. ピカコーポレイション

100kg

可搬式作業台デューク 手がかり棒4本仕様!

●脚部伸縮式で最大 40cm の高さ調整が可能。 ●天板寸法:L155×W50cm

**DUK-1116T** コード No. 242888 標準価格 ¥201,300 (税込)

**DUK-1516T** コード No. 242890

標準価格 ¥215,600 (稅込)

**DUK-1816T** 

・天板高さ:0.73~1.05m・質量:18.8kg **帶¥84.800**(競み¥93.280) ・天板高さ: 1.04~1.44m・質量: 21.9kg

**特¥89.800**(稅込¥98,780) ・天板高さ: 1.36~1.76m・質量: 24.1kg

動画はこちら! •

最大使用質量

150<sub>kg</sub>

仮設工業会

(仮)

四脚調節式足場台 勇馬

揺れ·ガタつきがない! ESK-7 ●業界最大級のステップ巾

●縦が破りステッション (踏さん 60mm) ●縦方向のガタつき・揺れを 抑える伸縮脚と支柱デザイ ●ガタつきや穴あれを抑える折り たたみ金具のブッシ ●軽量化と材質劣化を抑える ステンレス材の導入

150<sub>kg</sub>

コード No. 314890 標準価格 ¥75,350 (税込) ESK-11S

コード No. 314891 標準価格 ¥75,350 (税込)

314893

コード No. 314894 標準価格 ¥129,800 (稅込

・垂直高:505 ~ 693mm ・天板巾:500mm ・天板長さ:1545mm 特¥54,800 (稅込¥60,280)

・垂直高:724~1084mm ・天板巾:500mm ・天板長さ:765mm 特¥54,800 (稅込¥60,280)

・垂直高:1390~1750mm・天板巾:500mm ・天板長さ:1545mm

特¥94,400 (稅込¥103,840)



●一段目は折りたたみ式のため、 素早く設置が行えます。 ●収納場所をとらない軽量コンパクト設計。

コード No. 352759 標準価格 ¥692,120 (税込) 価**半 258,000** (税込¥**283,800**)

・全高:6.30m・作業床高さ:5.20m ・設置寸法:3.06×3.81m・質量:106.9kg WTF-1234AS コード No. 352760 特 ¥ 338,000 (税込 ¥ 371,800)



222. アルインコ



お気軽にご用命ください

・垂直高:724~1084mm ・天板巾:500mm ・天板長さ:1545mm ・全高:2.80m ・作業床高さ:1.70m ・設置寸法:0.83×1.76m ・質量:37.7kg WTF-12A コード No. 314892 標準価格 ¥ 88,550 (般込) **特 400** (税込¥70,840) コード No. 352758 コート No. 352/58 標準価格 ¥340,010 (税込) 価 ¥ 148,000 (税込¥162,800) ・垂直高:1057 ~ 1417mm ・天板巾:500mm ・天板長さ:1545mm WTF-123AS ・全高:4.60m ・作業床高さ:3.40m ・設置寸法:3.06×3.81m ・質量:79.7kg IZY 0 ESK-14 AA コード No. 352759 特**¥83,600** (税込¥91,960) 標準価格 ¥114,950 (

221. ナカオ

**仮設工業会認定品**