期間 2024年 4/22(月)~7/19(金)

節商品のため全て数量限定とさせて頂きます。

【A−1 循環式水冷ベスト PC−JSV02

コードNo.366829 標準価格 オープン/プロモート

保冷効果 UP

直元までひんやり画く!

本体には便利な5つの機能が!

- ●バッテリー収納ポケット
- ●アルミシートで保冷効果 UP
- ●サイズ調整アジャスター
- ●USB 防水キャップ
- ●フリーポケット

脱いだらすぐ洗える!

タンクやポンプを外す手間なし

水洗い可能 ※洗濯機・乾燥機は使用しないで下さい。

5,000mAh バッテリー 1 個付属で!

12,800(税达)¥)14<u>(080</u>))



- ・電源: モバイルバッテリー(USB-A DC5V/1A) ・本体質量:約650g(ベストのみ、乾燥状態) ・冷却使用時間:約2.5時間(気温33℃、付属製氷皿氷8個使用時)

【付属品】50mm 角 8 個製氷皿×1

A-2 ペルチェ内蔵水冷ベスト BR-871 コードNo.366831 標準価格¥27,500/ブレイン

商品のココがスゴイ

W効果!パルチェサ水冷!

- すぐに冷たい!
- 内側に張り巡らされたチューブに冷水が循環+ペルチェプレートで首元を冷やします。
- 静音!静かです!
 - 空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。
- 簡単チャージ!
 - 保冷剤が解けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
- クッション性&通気性! 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でベタついたり蒸れたりしません。

【使用時間目安】※付属バッテリー 10,000mAh 使用時 [ペルチェだけ使用の場合]強:約2.3時間中:約3.3時間弱:約4.8時間 [ペルチェ+水冷ポンプ(連続運転)使用の場合]強:約2時間 中:約3時間 弱:約4.5時間

【サイズ】 胸囲・胴囲:約 95~ 115cm (胸バンドで調整) 着丈:約41cm 肩幅:約37cm 保冷剤サイズ:約75×235×20mm

【セット内容】

ペルチェ内蔵水冷ベスト、 10,000mAh モバイルバッテリー (USB-A/5V)、 スイッチケーブル、保冷剤 ×2 個







標準価格 オープン/サンコー

「A−3 水冷ベスト PRO 11130 ブラック

コードNo.366846 標準価格 オープン/アタックベース

独自の冷却ユニット使用!! この1枚で驚きの冷たさ!!

広範囲に冷水が循環する独自の冷却ユニット内蔵

冷却ユニット

- 便利な USB コネクター
- USB 電源やモバイルバッテリーが 使用できるので便利。
- さまざまなシーンに活躍

冷水循環

脇・首まで冷却 裏地グラフェン サイズ調整可能

【付属品】USB バッテリー、USB Type-C ケーブル(長さ:約 25cm)、

適正使用水量:約500ml 重量:約440g(バッテリー含まず) 稀酸時間:約4.5時間(付属の5,000mAh バッテリー使用時) 冷却持続時間:約1.5時間(付属の保冷バック1本使用時)

● ひと目でわかる電源スイッチ 電源を入れると電源スイッチが青く光り、 ON/OFF がひと目でわかります。 暑い日の屋外作業や通勤、バイクゴルフ、釣りなどの熱中症対策に

手洗い可能

首も脇も冷やせる PRのモデル!

肩幅

前身丈

後身丈

サイズ(cm) フリー(男女兼用)

96~118

47

49





A-4 冷蔵服 3 TKCV24F / モバイルバッテリー

極冷プレート+強風ファンで圧倒的に冷える!

- ●冷却プレートの排気でこもった熱を排出し風が循環。風と冷却プレートのWで涼しい!
- ●別売の 10,000mAh のバッテリーを使用することにより、最大約3時間の使用が可能!
- ●ユニットは簡単に取り外し、ベストは丸洗いが可能! 洗濯できる

風量2段階 ペルチェ冷却2モード



冷蔵庫と同じ技術 背中にあるペルチェ冷却 プレートが身体に触れる ことで冷たさを感じる!



- 重量:約800g 電源:USB 5V2A以上(バッテリー別売) 稼働時間:強2時間半/弱3時間半/ベルチェのみ4時間半/ファンのみ4時間半

TKCV24FNV ネイビー

コード No.366818 **TKCV24FSW ストームホワイト** コード No.366819

篇8. ¥16,800(税込)¥18,480))

1,000mAh モバイルバッテリー S-ST921B コード No.366862 標準価格 ¥3,619

篇¥**3,500**(税达)¥3,850》

A-5 充電式ファンベスト FV213DZ

伸縮性生地 エルゴライト® ベストサイズ表(単位cm)

- ●伸縮性生地で動きやすさを追求 ●ポケット内で操作可能
- ●抗菌防臭加工
- ●保冷剤ポケット付き

	ヘトッ	1人衣(半位に	117
サイズ	着丈	肩巾	胸囲	裾廻
М	65	41	111	105
L	67	43	116	110
LL	69	45	121	115
3L	71	47	126	120

FV213DZ(グレー) FV213DZN(紺)

M コード No. 353163 コード No. 353164 コード No. 353165

M コード No. 353169 コード No. 353170 LL コード No. 353171 3L コード No. 353166 3L コード No. 353172

(税込食学<u>8,580</u>) 標準価格各¥10,400 /マキタ

バッテリホルダ・充電器は別帯です







●ポケット内で操作可能

- ●防菌防臭加工
- ●保冷剤ポケット付き

ベ	ストサ	イズ表(単位 cr	n)
サイズ	着丈	肩巾	胸囲	裾廻
М	65	41	111	105
L	67	43	116	110
LL	69	45	121	115
3L	71	47	126	120

※ファンユニットセット

M ⊐− F No. 362189 LL ⊐− F No. 362192 L ⊐− F No. 362190 3L ⊐− F No. 362193





【A−7 充電式ファンベスト FV411DZ

フルハニネス安全帯対応ベスト[]

- ●紫外線・赤外線反射加工
- ●首元まで開く構造で、一人での着用も簡単。 ●保冷剤ポケット付き
- ベフトサノブ末/単位 aml

^	ソレル	1人衣(早业 CI	Π)
サイズ	着丈	肩巾	胸囲	裾廻
М	64	42	113	97~107
L	66	44	118	102~112
LL	68	46	123	107~117
3L	70	48	128	112~122



※ファンユニットセット・ バッテリ・バッテリホルダ 充電器は別売です。

フルハーネス

M コード No. 353179 LL コード No. 353181 コード No. 353180 3L コード No. 353182





●保冷剤ポケット付き ジャケット サイズ表(単位 cm)

●高撥水+透湿性生地コンデニア

●大型ポケット、ファスナポケット付き

サイズ 着丈 肩巾 袖丈 胸囲 裾廻 M 65 44 60 111 105 L 67 46 62 116 110 LL 69 48 64 121 115 3L 71 50 66 126 120

-ドNo. 353185 LL コードNo. 353187 L ⊐-F No. 353186 3L ⊐-F No. 353188

A-8 充電式ファンジャケット FJ219DZ

ベストでも長袖でも使えるポケットタイプ

※ファンユニットセット・バッテリ・ 特別 (税込き 美男 570 (税込き 美男 570)) 標準価格各¥11,600 /マキタ

A-9 ファンユニットセット/薄型バッテリ

ファンユニットセット A-72132 コード No. 352969 標準価格 ¥ 6,000

最大風量 (2.7m³/min) で 10 時間使用可能。

共通で使用できます。

篇¥4,600(税込)¥5,060))



●充電式 AC アダプタ付属 ●ファンジャケット、暖房シリーズに

精学**11,300**(税达)<u>等12,430</u>))



B-1 風雅ベスト2 FV-BA37SEBW

ハーネスの下に着ても風が通る!

●ハーネスの着脱がカンタン ●ハーネスの着用がひと目でわかる





・入力電圧/電流: DC9V/2.0A h・出力電圧/電流: DC13V/最大 1.5Ah ・ 充電時間の目安:約7時間 ・使用環境温度:-5℃~40℃ ・充電環境温度:5℃~35℃

Lサイズ コード No. 410712 LL サイズ コード No. 410713

3L サイズ コード No. 410714



サイズ(cm) L LL 3L 胸囲 116 120 124

身長の目安 ~165 165~175 175~

風雅ベストのサイズは、胸囲寸法を目安に 普段の服サイズより1~2サイズ大きめの ゆとりあるサイズを試着してお選びください



首元まで風が通る!

(税込き半24,800(税込き半27,280)) 標準価格各¥38,000 / タジマツール

B-2 送風ウェア TV8817C(20V セット)

紹介動画

頭まで風が届くフード付き』

●日焼け防止、雨対策にも

●運転中や椅子に座っての作業に向いたサイドファンタイプ

●ハイパワー 20V ファン・バッテリーセット付属

サイドファン 制電素材 (JIS T8118適合) 高密度維

撥水加工

UVカット

消臭テープ

サイズ (cm)	着丈	肩幅	胸囲	袖丈	裾廻り
М	65	48	118	24	79
L	67	50	122	25	84
LL	69	52	126	26	89
3L	71	54	132	27	94



1	取人山刀	日女修副时间
+	20V	約3.5時間
	17V	約 5 時間
┚	15V	約6.5時間
	12V	約12時間

シルバーグレー

M コード No. 366833 L コード No. 366834 L コード No. 366835 L コード No. 366835 L コード No. 366836 L コード No. 366840 3L コード No. 366842 特 価舎学**20,800**(税込き,学22,880) 標準価格各オープン/キシデン

●仕様推奨環境:20℃~45℃

することが出来ます

スイッチを入れて約10秒で冷感を体感できます。

表面温度最大 7℃まで冷却可能。環境温度を最大 22℃マイナス



裏チタン加工

背中フルハーネス取り出し口

大きな立ち衿から360。風が吹き上げる[] 立ち衿仕様

ハーネス対応とサイドファン、裏チタンを搭載し、実用性も兼ね備えた1着!



※ウェアのみ

ベージュ

M コード No. 366853 L コード No. 366854 LL コード No. 366855 3L コード No. 366856 コード No. 366848 コード No. 366849 コード No. 366850 コード No. 366851

標準価格 各オープン/アタックベース U(税込含¥6,050))

デタッチャブルフード

サイドファン

24V リチウムイオンバッテリーセット RD9490PJ

 モード
 TURBO(24V)
 HIGH(15V)
 MIDDLE(12V)
 LOW(9V)

 連続稼働時間
 約5分
 約8時間
 約12時間
 約24時間
 最高出力 24V! 確かな品質の日本製バッテリー

コード No. 366857 標準価格 オープン 篇字15,900(税达)字17,490》

24V ファンセット

業界トップクラス 最大風量約 6.0m³/min ファン登場! 【セット内容】ハイパワーファン×2個・ファン用ケーブル1本

風向きを変えられる「ななめタイプ」と ウェアから飛び出さない「フラットタイプ」を選べます。 24V ななめファンセット

RD9410PH ⊐-F No. 366858 24V フラットファンセット RD9420PH コード No. 366860 ※12V 仕様との互換性はございません。

神 画各/半**5,900**(税込/き,半6,490)) 標準価格各 ォーブン

【B-4 I'Z ペルチェベストセット2 IZPV-SET2

ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベストロ

3台のペルチェデバイスで環境温度より 最大約22℃マイナスの冷却効果!

ファン付きウェアなどと組み合わせることで さらに冷感がアップ!

ストレッチ素材でらくらく

体にフィットしてひんやり! 10 分強⇔2 分 OFF 自動で切替

間欠モードによりひんやり感が持続!

サイズ(cm)	M	L	XL		LED
着丈	56	58	60		白
肩幅	36	38	40		赤
胸囲	90 ~ 98	97~105	106~116		青
				'	紐

コード No. 366843 コード No. 366844 コード No. 366845

特別の (税込を学17,500 (税込を学19,250))

モバイルバッテリー使用時(満充電)

標準価格 各オープン /リンクサス

10 分間 ON⇔2 分間 OFF の繰り返し 強22℃↓ 約3.5時間 中**18**℃↓ 約**4.5**時間 **து 13**℃↓ 約6時間 ※電池容量 10.000mAh/出力 2.2A 以上の ●10,000mAh の大容量

約 4 時間

5L

60

60

強**22**℃↓

4,400 (我以 ¥4,840))

●入力定格 DC5V/2A 出力定格 DC5V/2.4A ※充電器は市販品をご使用ください。

コード No. 367403 標準価格 オープン

おすすめモバイルバッテリー TL115UK

クーリングブラスト フルハーネス対応服地

風の流出を防ぐゴム仕様の肩回。 フルハーネス対応

【B-5 クーリングプラスト フルハーネス対応ベスト服地

襟は通常のウェアよりも高い トールカラーを採用。 より上方へ風を送ることが可能。 ヘルメット内部まで 風を送り込めます。

ベスト型服地 シルバー

LX-6700WHVS M コード No. 355533

ベスト型服地 ネイビー LX-6700WHVN

M コード No. 355539 コード No. 355540 コード No. 355541 コード No. 355542

コード No. 355543 コード No. 355544

M

66 68 70

45

118 122 126 134 142 150

47

サイズ(cm)

着丈

肩幅

胸囲

LL

49

3L 4L



※服地のみ(ファン等別売)

裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済み。

5L

フルハーネス対応 72 74 74 53 57 61 ブルゾン服地 シルバーグレー

LX-6700WFHS コード No. 325704 コード No. 325705 LL コード No. 325706 コード No. 325708 コード No. 325708 5L コード No. 325709

ブルゾン服地 ブルー LX-6700WFHB

コード No. 325711 コード No. 325712 コード No. 325713 コード No. 325714 コード No. 325715 LL 3L 4L

コード No. 325716

接触冷感

消臭機能

O-MAX

0.5w/cm²

約90%



ナイズ(cm)

着丈

肩幅

袖丈

胸囲

63

50

56

118 124

66 69 72 72 72

52

58 59 60

54

130



3L 4L

56

136

58

60

142 148

※服地のみ(ファン等別売)

(現込多**美<u>7:150</u>))** 標準価格 各オープン/リンクサス

ファンセット・バッテリー クーリングプラスト用

モバイルバッテリー使用タイプ



9V ファンセット LX-6700FCM コード No. 367401 標準価格 オープン #¥**6,600**(税込¥7,260))

モバイルバッテリー TL115UK



ハイパワー 18.6V タイプ



羽を取り外して水洗いできる! 毎秒約 100L の最大風量。風量 4段階。 18.6V ファンセット LX-6700FCZ2 コード No.366815 標準価格 オープン

¥ 6,600 (税込) ¥7:260))



ブラック

ブラック

ホワイト

18.6V バッテリセット LX-6700BAZ2 コード No.366816 標準価格 オープン サンクサス

##¥10,900(税込)¥)11,990))

ホワイト

※サイズは全て Lサイズです。

B-8 冷感アームカバー JW-618

紫外線による疲労、体力の消耗から体を守ります。 ●半袖シャツ、ノースリーブなどの組み合わせに最適!

カモフラブラック

あらゆるシーンで大活躍!

●日焼けを防止する IIV カット性能を発揮し

B-6 COOLIC

最高クラスの接触冷感士消臭効果を実現!

COOLIC® とは、熱拡散率が高い超高分子量ポリエチレン繊維を 利用した接触冷感素材です。



インナーキャップ N23-01 コード No.367381 標準価格 ¥1,300 篇¥**850**(税込¥935))



N23-02

ールドインナーキャップ コード No. 367382 標準価格 ¥ 1,500 先生1,000(税込¥1,100))

吸汗速乾加工



UV カット率 約99%

ひえたれ N23-03 コード No. 367383 標準価格 ¥1,650 /昭和商会 ヘルメットは別売です。

スピード消臭 消臭効果は洗濯 するたびに回復!

UVカット機能付き

#¥1,100(税込)¥1,210))

【B-7 接触冷感·耐切創腕カバー N23-56

切創事故対策と熱中症対策の両立に! ●ひんやり気持良い接触冷感 EN388:2016 接触冷感 ●作業性抜群のフィット感



0.223 C 35 全長 37

材質:高強度ポリエチレン(ツヌーガ®)、 ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル

M サイズ コードNo.366801 L サイズ コードNo.366803

標準価格 各オープン (税込金¥1.760))

【B-10 BT 冷感 3D クルーネックシャツ JW-715

ファン付きウェアやジャージのアンダーに最適!

冷感・吸汗・速乾に優れた新タイプの3Dメッシュ生地を使用。 紹介動画

• サイズ 胸囲 (cm) 身長 (cm S 80-88 155-165

M 88-96 165-17 L 96-104 175-18 LL 104-112 175-185 S コード No. 367387 L



標準価格 各オープン/おたふく手袋

カラー: ブラック

特別を対する。標準価格各オープン/おたふく手袋価各メージン(税込金半605)) B-11 冷感・消臭 ロングパンツ JW-632

コード No. 311205

コード No. 326814

●優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、

カモフラブラック コード No. 366807

さらりと快適な着用感をキープ ●消臭コアーミシンイトを首まわりと脇部に使用。 気になる臭いをスピード消臭。

胴囲 76~84 84~94 94~104 身長 165~175 175~185 175~185

ブラック

M コード No. 321863 L コード No. 321864 LL コード No. 321865

迷彩

M コード No. 321860 L コード No. 321861 LL コード No. 321862



特 価各半1,200(税込き半1,320))

【B-9 パワーストレッチシャツ(ハイネック)

両脇メッシュで更に COOL!

高い冷感機能を誇る「X-COOL」の採用! ひんやり涼しい着心地を実現!



M コード No. 301110 L コード No. 301111 LL コード No. 301111 標準価格 各オープン

特 価各半1,100《税込金半1,210》)










接触冷感

伸縮自在ストレッチタイプ







C-1 ネッククーラー&ヒーター BR-781

暑い夏にも、寒い冬にも使える2WAY!

−モード] 25℃(2.5 時間) /20℃(2.2 時間) /15℃(2 時間) [ヒーターモード]45℃(2.5時間)/42℃(3.5時間)/39℃(5時間)



イズ:約 170×40×147mm

・重量:約230g ・付属品:充電用 USB コード、取扱説明書・バッテリー:リチウム電池 2,600mAh ・充電時間:約3時間

《必ず3カ月に一度は充電してくださ 学 6,800 (税込多学/480) 標準価格各¥8,000 / ブレイン



● 2種類のバッテリー付属 冷却ブレートだけ使用(スリムバッテリ) 冷却ブレート+風のW冷却(ファン付きバッテリ)

使用可能時間(約) [スリムバッテリ]強(1時間)/弱(2時間)/ゆらぎ(1.5時間) [ファン付バッテリ]強(1時間)/弱(1.5時間)/ゆらぎ(1時間)

【C-2 ネッククーラーエア TKNC23S

●小型冷蔵庫と同じ原理で冷える「冷却プレート」

冷たさに爽快な風が加わりさらに涼しい!

・対応首周リサイズ: 37~50cm ・付属品: スリムバッテリー、ファン付きパッテリー、 USB Type-Cケーブル、取扱説明書 ・リチウムイオンパッテリー: (スリム) 3.7V 2,000mAh、 (ファン付) 3.7V 2,600mAh

TKNC23SWH ホワイト コード No. 366820

TKNC23SBK ブラック コードNo. 366821

C-5 マジクールEX DNIMC2L

●超微細ポリマーで冷感アップ

●肌にやさしいコットン 100%

サイズ:(約)縦 5.5cm×横 57cm生地:綿 100%

・内容物:特殊吸水ポリマー ・面ファスナー:ナイロン 100%

(1) 水を含ませる (2) 膨らむ @XIII

DNIMC2L-NB ネイビー

●繰り返し使える

水を含ますだけで長時間冷感持続!

DNIMC2L-LB ライトブルー コードNo.367484

環境温度から最大 -10℃に なるアルミプレートで 両側から首筋を冷やして 効率的にクールダウン。

冷却プレート



風量は強弱の2種類

抗菌防臭

◇ルグット装着用ファシ9

C-3 マイファンプラス MFPL1-WHHM

コード No. 366650 標準価格 ¥7.980 / 大作商事

●首の後ろに大送風 ●風量 4 段階調節 ●180°風向自由調整

●連続運転最大8時間

・サイズ: 8.5×2.2×14.4cm

・重量:約85g(ファン本体)

ペセット内容> ・ボケットファン本体(※マイファンポケット同等) ・専用・ルメットマウントホルダ(クリア) ・専用モバイルバッテリー(白) ・モバイルバッテリー用へルメットマウントゴム(白) ・給電/充電練用USBケーブル(白)

ット装着用ゴムバンド(白)

ヘルメットは付属しません

精美**6,380**(税込)¥7,018))

C-6 マイファンポータブルホワイト MP1PW

コード No. 366651 標準価格 ¥2,980 / 大作商事

小型&薄型の強力風量の ポータブル型扇風機!

●充電式、電池、USB電源の3Way電源 ●5 段階風量調節機能付き。

●超微風モードから 強力サーキュレータモードまで。



水分補給の定番!

1L用粉末 × 5袋

HO-191A

・サイズ:17×8×20cm

10L用粉末 × 1袋

HO-192

※軽減税率対象商品

特於**2,380**(税込)¥2,618))

C-10 ポカリスエット粉末

C-4 Titan Deep Freeze クーラーバッグ

2分間水に浸すだけ 繰り返し使用できます。

そ~かいくん川 TB3060 そ~かいくんW TB3068

-かいくんWは吸水パッドと紫外線カットの生地が分離し、

米を最大3日間キープ可能! **周囲の温度や内容物により異なります

●ワンタッチ開閉、抗菌・防水素材 ●疲れにくいショルダーストラップ

ブラック コード No. 361650



標準価格 各オープン/タイタン 30 缶 N21-33 コードNo. 362218 ・サイズ:419×279×324mm ・重さ:1,530g

·容量:約16L ・カラー:ブルー 篇字10,500(税达)¥11,550))

●表面は紫外線を99.9%カットする特殊素材! ●内側のメッシュ部は抗菌消臭効果があり、衛生的!

吸水パッドは常に首元に密着します。

C-7 そ~かいくん

【装着例】

コード No. 311195 標準価格 ¥1,300

【C-11 飴四光Ⅱプラス1

ボトルタイプの元祖日

手軽に美味しく塩分補給!

塩すいか飴

塩コーラ飴

塩みかん飴

パインアメ

お知らせ

カラビナで備品に

コード No. 311292 標準価格 オープン/トーアン

海 ¥ 1,900 (税込) ¥ 2,052))

C-15 黒球式熱中症計 TT-562ST

コード No. 313987 標準価格 オープン/サンコーテクノ

色々なスタイルで携帯可能!

●熱中症予防指数をアラーム音と数値で

●暗い場所でも見やすいバックライト付き

ヘルメットに

●黒球式だから、日射や輻射熱も測定

#¥**960**(税込¥1.056))

※ヘルメットは別売です。

コード No. 317860 標準価格 ¥1,400

※軽減税率対象商品

内容量 **670**g

#¥1,200 (税込¥1,320)

48缶

約

25ı

·容量:約 25L ·カラー:ブルー

48 缶 N21-34 コードNo. 362219

・サイズ:508×330×318mm ・重さ:1,900g

通学11,800(税込)約12,980))

1180 (税込多学1:298)) 標準価格 各¥1,480 /大作商事

C-8 ウォータージャグ 10L N23-44 コード No. 367411 標準価格 オープン/キャプテンスタッグ

飲み物を最後まで注げる!

精 一半**7,800**(税込,¥8!580))

コード No. 321595 標準価格 オープン/ランドアート

グレープ味

##**2,400**(雅达)\\\ 2,592)

【C-16 冷感ロングタオル N16-21

コード No. 355561 標準価格 オープン

●高機能冷感生地採用

ことで、さらに効果 UP ●吸水性抜群で、長時間保水

●サイズ:900×300mm

サイズ: 250×160×150mm

いつでもどこでも使用可能

首に巻くだけ冷っと氷感!

●濡らして、絞って、振ってから使用する

●肌触りのいい生地でストレスなく、

おいしくたのしく塩分補給!

【C−12 塩タブレット五兄弟

コックを底面より下に設置 したことで、飲み物を 最後まで注ぐことが可能。



・サイズ:240×280×495mm •質量:2.1kg

※軽減税率対象商品

レモン味

ミックスフルーツ

コード No. 367449 標準価格 オープン/サントリー

補給におすすめ!




コード No. 367483

500 mL

C-9 DAKARA PRO 500ml×24本

※使用イメージ

発汗時に失われる塩分と鉄分の



480mg ※軽減税率対象商品

(税込)¥3,499))

【 C-13 カムカムタブレッツ ECO N23-04

コード No. 367380 標準価格 オープン/昭和商会

塩分と同時にクエン酸、ぶどう糖、 ビタ目と、目ネラルを補給日

●環境にやさしい紙パッケージ ●沖縄の海水を 100%原料にした ミネラル豊富な上質な塩を使用 ● レジ袋 11 枚分のプラスチックの

削減(レジ袋を 10g と想定した場合) ● アレルギー物質(28 品目)不使用

コーラ味マスカット味 乳酸菌飲料味 スイカ味

※軽減税率対象商品

200粒

篇¥**2,000**(税込)¥2:160))

超大型汗拭きショトの

汗・ベタつきをしっかりふき取る!

●超大型サイズ 600×400mm

●あらゆるシーンで活躍





すっきり・爽快!

C-21 熱中症処置応急セット ラージ N21-05

コード No. 355432 標準価格 オープン/昭和商会

便利な保冷バッグに入った応急セット!



【セット内容】 専用バッグ・パンチクールロング×2・氷の山ができるスプレー・ オーエスワン (500ml)・純水 (500ml)・ガーゼタオル×2・ 液晶体温計ミニチェック×2・ペットボトルスプレー・扇子・塩×2・マニュアル ※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

特/ 7,180 (税込) ¥17,898))

#¥1,050 (税込¥1,134)) 特 **820** (税込)¥886))

コード No. 233683 標準価格 ¥1,350 コード No. 233684 標準価格 ¥1,700

【 C-14 カムカムタブレッツ BIG N24-54 コード No. 366798 標準価格 オープン/昭和商会

おいしく熱中症対策!

● 沖縄の海水を 100%原料にした ミネラル豊富な上質な塩を使用 ● アレルギー物質(28 品目)不使用

コーラ味

乳酸菌飲料味

C-18 クールシート フェイス&ボディ

作業後の汗や汚れをガッツリふき取る 爽快クールシート。

清涼成分メントール配合で、 使った後は爽快感が持続します。



バケツ入り本体 コード No. 313985

詰替用 コード No. 313986

標準価格 各オープン/サラヤ

C-22 熱中症応急セットDX N21-06

コード No. 355433 標準価格 オープン/昭和商会

大人数が働く環境に最適なDXセット!



【セット内容】 専用バッグ・パンチクールロング×3・氷の山ができるスプレー オーエスワン (500ml)×3・純水 (500ml)×3・ガーゼタオル×3・ 体温計・ペットボトルスプレー・扇子・塩×3・マニュアル ※飲料の賞味期限は約4か月が目安です。

特/ 10,600 ※飲料の賞味期限は約4か月が自 価学/10,600 (税込/¥)11/660)

















【 C-17 大型汗拭きシートガチ MAX GT6040

コード No. 365177 標準価格 ¥ 1,200 / モトユキ

厚手の超大型だから











一种 **820** (税込) ¥902() 海羊**900**(税込)美990))

舞**6,800**(税込)¥7,480)) C-20 熱中症処置応急セット レギュラー N21-04 C-19 瞬間冷却スプレー 420ml N18-09

お試し用電池 (CR2032) 1 個

【付属品】

被重整方

コード No. 325749 標準価格 オープン

大容量の瞬間冷却スプレー!

●濡れたタオルにスプレーするだけで 氷ができます。 ●火照った体を瞬間冷却。

●痛めた部位(打撲、捻挫等)の 応急処置にも使えます。 ※直接お肌にはお使いにならないでください























コード No. 355431 標準価格 オープン/昭和商会

日ンパクトなバッグに充実したセット内容。





保治 14 段階温度設定

●コンパクトで設置場所を選ばない ●持ち運びに便利なショルダーベルト付 ●AC100V、シガーソケットでも使用可能

CW003GZ(ブルー) コード No. 362247

CW003GZO(オリーブ) コード No. 362248

標準価格 各¥76,800 /マキタ 特 (税込き半67540) (税込き半67540) ※バッテリ・充電器別売



1 充電使用時間(BL4050F×1 本装着時/日安

保冷時間 5°C設定/外気温 30°C 約 16.5 時間

保冷時間 -18℃設定/外気温 30℃ 約 7 時間

保温時間 60℃設定/外気温 0℃ 約7時間

寸法:L456×W245×H308mm

【 D-2 充電式保冷温庫 CW004GZ

両側から開閉可能なドア付。 2部屋を異なる温度で使える。

18V 40Vmax (Li-lon) USB AC HYBRID IPX4 **

^{保冷}17 段階温度設定

(部屋の温度差け最大 30℃) ●ドアの取り外し可能 ●AC100V、シガーソケットでも使用可能

●2部屋モード切替機能付

※全てバッテリ充電器別売です。

CW004GZ(ブルー) コード No. 364600 **CW004GZO**(オリープ) コード No. 364601

特 (新子子78,000 (税込含半85,800)) 標準価格 各¥97,500/マキタ

GZ(青) GZO(オリーブ)

寸法:L676×W345×H471mm

未冷時間 で設定/外気温 30°C 約 48 時間

■2部屋モード

保温時間 60℃設定/外気温 0℃ 約 18.5 時間

【D-3 高速製氷機ホワイト N19-09

コード No. 367450 標準価格 オープン

氷が欲しい時にすぐできる!

●1&2 STEP の簡単操作、水を入れてボタンを押すだけ。 ●SとL、2種類の穴あきキャップ型の氷が作れます。

●約6~13分高速製氷(目安)

貯水容量	約 2.2L (貯水タンク)
氷保管量	約 800g (氷ケース)
製氷時間(目安)	6~13分
製氷量(目安)	12kg/日
サイズ(約)	W245×D365×H325mm
重量(約)	7.4kg
電源	AC100V 50/60Hz
コード長	約 1.8m

体育館や駐車場などにも!

無关**28,800**(税込)¥31,680)) ※バッテリ・充電器別売

D-4 充電式ファン/充電式産業扇

夏の作業現場やレジャーに涼風!



充電式ファン CF102DZ コード No. 321725 標準価格 ¥11,200

篇¥**8,900**(我这)¥9,790))

コンパクトボディで大風量、自動首振りモデル

・最大風速: 180(m/min) ・サイズ: 長さ 185 幅 272 高さ 284mm

充雷式ファン 標準価格 各 12,800 CF203DZ(青) CF203DZW(白) コード No. 326195 コード No. 326196

235_{mm}

·最大風速:190(m/min) : 長さ 140 幅 333 高さ 447mm 精 価各半1**10,200**(税込_き半11,220))

羽根径

330_{mm}

14.4V・18V 兼用タイ 充電式産業扇 CF301DZ コード No. 355616 標準価格 ¥ 16,700

・最大風速: 240(m/min) ・サイズ: 長さ 261 幅 439 高さ 602mm

着半13,300《我达》半14,630》

D-5 ブラストファン

大空間の送風や空気循環に!

· 雷圧: 単相 100V

· 周波数:50/60Hz

・電源コード長:約2.4m/アースクリップ付・モータータイプ:全閉式モーター

風速 (50/60Hz) 風量 (50/60Hz) 消費電力(50/60Hz) 電気代(50/60Hz) サイズ (W×D×H) 質量 | PBF-60 | 約150/173m/min | 約197/222m³/min | 135/184w | 約4.2/5.7 円 / 時間 | 約77.5×38×79.5cm | 約19kg | PBF-75 | 約170/180m/min | 約392/442m³/min | 257/342w | 約8.0/10.6円/時間 | 約92.5×38×95.5cm | 約26kg PBF-100 | 約173/177m/min | 約706/680m³/min | 315/391w | 約9.8/12.2円/時間 | 約114×38×119cm | 約35kg

羽根径

60cm

標準価格 各オープン/プロモート **PBF-60** ⊐-F No. 366653

#¥**23,800**(税込)¥26,180)) PBF-75 コード No. 366654

#¥**32,500**(税込)¥35,750))

PBF-100 ⊐-F No. 366655 #¥55,500(提达)¥61,050)

羽根径 **75**cm







広範囲

D-6 eco 工場扇 三脚折りたたみ型 PE-435FN

コード No. 366800 標準価格 オープン/プロモート

暑さ対策・環境改善に!

消費電力を約51%低減!



- ・風速 (50/60Hz):約 272/279m/mir
- 風量 (50/60Hz):約 123/127 ㎡/min •消費電力 (50/60Hz):63/82W
- ・電気代 (50/60Hz):約2/2.6円※1時間あたり ・本体サイズ:約W80×D70×H110-135cm
- · 本体質量:約4.5kg
- ・電源コード長さ:約1.8m・電源プラグ:アースクリップ付

舞×6,380(税込¥7,018)

コード No. 366811 標準価格 オープン/プロモート

排水量が少ない省ドレン設計!

・冷風風量 (50/60Hz):約 3.2/3.5 m²/min ・消費電力 (50/60Hz):700/800W

イズ:約W46.5×D28.7×H58.6cm

・圧縮機:全閉式ロータリー

・電源コード長さ:約1.3m・電源プラグ:アースなし

· 本体質量:約 25.5kg

冷暖房兼用

【D-10 ミニスポットクーラー P180-M

50Hz: 1.4kW

60Hz: 1.5kW

D-7 43.5cm 据置型工業扇 CFF435DPA

コード No. 366810 標準価格 オープン/広電

消費電力を約37%低減! 《同社 45cm 工業扇と比較 (50Hz) 60HZ の場合は約 22% 低減。





風速(50/60Hz):約272/279m/min

サイズ:約W49×D30×H58cm



00(税込)¥8;360))

【D-11 スポットクーラー P410-A

コード No. 366830 標準価格 オープン/プロモート

排水量が少ない省ドレン設計!









- 消費電力 (50/60Hz): 940/1,130W 圧縮機: 全閉式ロータリー

冷房能力

50Hz: 2.0kW

60Hz: 2.3kW

UU(稅込)¥74,800))

D-14 ひえポカやん SPA-04


コード No. 366999 標準価格 ¥110,000 / 日動工業

欲しいところに風を届ける。 ●夏場は、吹出口で周囲より約-10℃の冷却効果。

●冬場は、吹出口で周囲より約+40℃の温暖効果。



UU(税込)¥49,940》)



本体質量: 12.2kg 【付属品】排熱用ダクト (0.5~1.5m)、送風用ダクト (0.5m) ドレンホース (3m)、ショルダ



D-18 移動式クーラー 3.0kW KEP301R

コード No. 367395 標準価格 オープン/広雷

広い部屋でも余裕の冷風!

- ●排水がいらないノンドレン方式 (※高湿度時は排水が必要になることがあります) (※高温度時は排水が必要になることがあります)
 ●冷風 / 送風 / 除湿の 3 モード搭載。
 ●排熱ダクト (ダクト長:約 25~150cm) 及び
- 窓パネル(取付幅:約72~144.5cm)付属。 ●キャスター付きで移動も楽々。 ●広範囲へ冷風を届ける上下オートルーバー搭載。

















- · 風量(50/60Hz):約123/127m3/min · 消費電力(50/60Hz): 63/82W · 電気代(50/60Hz): 約 2.0/2.6 円 / 時間







- 冷風風量 (50/60Hz):約 4.7/4.8 ㎡ /min
- ・本体サイズ:約 W39×D43×H80cm
- ・本体質量:約36kg ・電源コード長さ:約1.7m ・電源プラグ:アースなし

D-15 移動式エアコン MAC-20

コード No. 352899 標準価格 オープン/ナカトミ

どこでも置ける移動式!

●3種類(冷風・除湿・送風)の運転切替で快適に。 ●付属の排熱ダクトと窓枠パネルで 背面から出る排熱を室外に 逃すことができます。



据付工事 不要





・本体サイズ:W370×D345×H705mm · 質量:約 22kg

精 42,000 (税 込) ¥46,200))

コード No. 361626 標準価格 オープン/プロモート 中でスタ=付きで移動もラクラク!


●簡単で使いやすいデジタル表示の操作パネル。 ●ドレンタンクまたはホース排水の選択が可能。

D-19 パワフル除湿器 PJS-53

●使用範囲目安(鉄筋):約60畳









【D-8 全閉式アルミスタンド扇 OPF-45SAZ】

コード No. 366822 標準価格 オープン/ナカトミ

アルミ製4枚羽根のスタンド扇!

●サーマルプロテクター (復帰式過熱保護装置)内蔵で -ターを過負荷や異常電流から保護。 ●左右約80度、自動首振りします。

本体サイズ:870×740×1,170~1,360mn 消費電力:82/104W ·風速:310/328m/min •風量:159/179 m /min

コード長さ:約3m







【D-12 スポットクーラー KES251PPB

コード No. 366823 標準価格 オープン/広電 満水検知機能付き!



- 60Hz: 2.5kW · 冷媒: HFC R410A
- 冷風風量 (50/60Hz):約 4.7/4.8 ㎡/min 消費電力 (50/60Hz):940/1,130W 電気代(50/60Hz):約 29.2 円/35.1 円/時間 本体サイズ:約W39×D43×H79.5cm
 本体質量:約36kg
 電源コード長さ:約1.7m



800(税込)¥83/380》)

【D-16 移動式クーラー2.1kW KEP211R

コード No. 367393 標準価格 オープン/広電

工事不要でお手軽冷風!! ●排水がいらないノンドレン方式 (※商温度時は肝水が必要にはることがのります) ●冷風/ 送風/ 除湿の3 モード搭載。 ●排熱ダクト(ダクト長: 約25-150cm) 及び 窓パネル(取付幅: 約72-144.5cm) 付属。







お気軽にご用命ください。

D-9 遠心分離式ミストファン PM-660MFZ コード No. 325790 標準価格 オープン/プロモート

6公6公移動大型主ヤスター9

●全閉モーター採用で防塵、防水性アップ! ■暑気対策、熱中対策、ホコリ除去、加湿に! ●ノズルを使用しない遠心分離式



- タンク容量:41L(満水時約9時間) • 風量: 216/246 m /min ・本体サイズ:W710×D610×H1,750mm ・質量:24.4kg
- 精 価学**69,800**(税込)等76,780))

D-13 R32スポットクーラー KES251GBB

コード No. 366809 標準価格 オープン/広電

暑さ対策・環境改善に活躍!



- 50Hz: 2.2kW 60Hz: 2.5kW
- •冷媒:HFC R32
- ・ 冷風風量 (50/60Hz):約 4.7/4.8m³/min ・消費電力(50/60Hz):990/1,220W ・電気代(50/60Hz):約 30.7 円/37.9 円/時間 ・サイズ:約W39×D43×H79.5mm
- ・質量:約33.5kg ・電源コード長:約1.7m

UU(税込)¥86,680))

D-17 移動式クーラー 2.7kW KEP271R

工事不要でパワフル冷風! ●排水がいらないノンドレン方式 (※高湿度時は排水が必要になることがありま ●冷風/送風/除湿の3モード搭載。

●排熱ダクト(ダクト長:約25~150cm)及び

コード No. 367394 標準価格 オープン/広電









